



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Aika 03.09.2020, klo 17:02 - 17:24

Paikka Kuntala, Valtuustosali

Käsitellyt asiat

- § 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 27 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 28 Tiedoksisaantiasiat**
- § 29 Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuma 30.6.2020**
- § 30 Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Vesijaon tutkimusalue**
- § 31 Poikkeaminen 576-411-4-292**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kalle Jaakkola, puheenjohtaja
Seija Karevaara, 1. varapuheenjohtaja
Niina Ojala
Virpi Kallioinen

Muut saapuvilla olleet

Pia Mustisto, hallintosihteeri, sihteeri
Petri Koivula, kunnanjohtaja
Antti Räsänen, hallituksen puheenjohtaja
Jari Komi, Tekninen johtaja
Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, esittelijä
Piritta Siren, vs. Ympäristösihteeri, esittelijä

Poissa

Erkki Syrjänen
Suvi Korelin, hallituksen 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Kalle Jaakkola
Puheenjohtaja

Pia Mustisto
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

03.09.2020

03.09.2020

Niina Ojala

Virpi Kallioinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä kunnan www-sivuilla



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu selvittää, ovatko kokouksen pitämisen lailliset edellytykset olemassa. Jotta kokous olisi päätösvaltainen, riittävän määrän toimielimen jäseniä on oltava läsnä. Valtuuston kokouksessa pitää olla läsnä vähintään 2/3 valtuutetuista ja kunnan muun toimielimen kokouksessa enemmän kuin puolet jäsenistä (kuntalain 103 §). Jollei näin ole, kokousta ei voida lainkaan pitää.

Puheenjohtajan on myös todettava läsnäolevat ja onko heillä läsnäolo-oikeus. Toimielimen kokouksessa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa. Määräykset koskevat lähinnä toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Erikseen voidaan myös päättää asiantuntijan tai asianosaisten kuulemisesta toimielimen kokouksessa.

Laillisuusedellytysten selvittämiseen kuuluu, onko kokous kutsuttu koolle sillä tavoin kuin hallintosäännössä on määrätty tai toimielin on itse päättänyt. Näiden seikkojen selvittämisen jälkeen puheenjohtaja voi todeta kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Pasanen, rakennustarkastaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan kahden tehtävään valitun toimesta.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Pasanen, rakennustarkastaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Ojala ja Virpi Kallioinen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Tiedoksisaantiasiat

Kuljetusliike Matti Pykälistö Oy on toimittanut Syrjäinmäen soranottoalueella olevan siirrettävän murskausaseman ympäristölupaan liittyvän melumittausraportin. Melumittaus on suoritettu alueen murskaustoiminnan melusta tulleen valituksen johdosta. Ympäristölupapäätöksen lupamääräys 3 edellyttää melutason selvittämistä ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, mikäli on perusteltua syytä epäillä melutasojen ylittyneen.

Mittauksen suoritti Taratest Oy 21.8.2020.

Maa-aineskatselmusten muistioita:

Iso-Häkkä 12:37, Jussila 9:34 PADDno 2020-176
15.5.2020 ja 20.5.2020

Rantala 6:234 PADDno 2020-177
18.5.2020

Jalli 7:82 / myös ympäristölupa PADDno 2020- 249
26.8.2020

Muistiot luettavissa jaetussa kansiossa.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Pasanen, rakennustarkastaja

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi merkittiin tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden selvityspyyntö Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 2.7.2020 § 24 koskien rakennustarkastan päätöstä maisematyölupaan 2018-0012.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuma 30.6.2020

PADDno-2020-242

Valmistelija / lisätiedot:

Pia Mustisto

pia.mustisto@padasjoki.fi

hallintosihteeri

Liitteet

1 Rakennus- ja ympäristölautakunnan Toteuma 30.6.2020

Kunnanhallitus on vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että toimialojen ja tulosyksiköiden tulee seurata toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumista sekä raportoida toteutuneesta lautakunnalle.

Lautakunnat raportoivat euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallitukselle kolmen kuukauden välein.

Rakennus ja ympäristölautakunnan talousarvion euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen yhteenveto 1.1. - 30.6.2020 liitteenä.

Taloudellisesti alkuvuosi 2020 on toteutunut pääosin suunnitelman mukaan, toteuma on alle 50 %. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen etenee kevään koronaepidemian hidastamana.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Pasanen, rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee toteuman tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

taloussihteeri, kh



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Vesijaon tutkimusalue

PADDno-2020-232

Valmistelija / lisätiedot:

Piritta Siren

piritta.siren@padasjoki.fi

vs. Ympäristösihteeri

ASIA

Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta

HAKIJA

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Latokartanonkaari 9

00790 HELSINKI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Ilmoitettu toiminta sijaitsee osoitteessa Vesijaon tutkimusalue, Koeasemantie 1, 17630 Padasjoki, kiinteistöllä 576-893-1-0. Koealueet sijaitsevat neljässä pisteessä kiinteistöllä.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaisesta koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesti viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen, lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi (YSL 31 §).

Ilmoituksen käsittelee se viranomainen, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaavan toiminnan ympäristöluvan.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille Padasjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 3.8.2020.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminnalle ei ole aiemmin myönnettyjä lupia. Osa kiinteistöstä sijaitsee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mutta suunnitellut koalueet sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella.

HAKEMUS

Luonnonvarakeskuksella, Aalto yliopistolla ja Ladec Oy:llä on käynnissä Lahden seudulla EAKR-rahoitteinen orgaanisia metsälannoitteita kehittävä ja tutkiva hanke RAKIKY. Hanke on siinä vaiheessa, että on mahdollista perustaa pienimuotoinen metsikkökoe ja demoalue Luonnonvarakeskuksen tutkimusmetsään Vesijaolle.

RAKIKY-hankkeessa jatkojalostetaan pääasiassa kompostia ja tuhkaa uudeksi orgaaniseksi kierrätyslannoitteeksi hyödyntäen alueen massavirtoja. Orgaanista kierrätysmetsälannoitetta ei ole vielä markkinoilla, mutta epäorgaanisia metsälannoitteita löytyy. Yhdyskuntalieteperäisen kompostin käytölle on tarkoitus löytää uusia käyttötarkoituksia.

KOETOIMINNAN KUVAUS

Viikon kestävä koetoiminta alkaisi hakijan mukaan 7.9.2020.

Metsikköruutuja lannoitetaan kertaluontoisesti Labio Oy:n kompostin (yhdyskuntalietettä ja erilliskerättyä biojätettä kompostoituna) ja Lahti Energian Kymijärvi III voimalaitoksen puutuhkan seoksella annoksella 4500 kg/ha. Lannoite toimii NPK lannoitteena ja kokeessa tutkitaan puuston kasvuvastetta lannoitukseen.

Turvemaa (korpi ja räme) ja kangasmaa (kuusikko ja männikkö) kohteille levitetään kolmelle ruudulle (20 m x 20 m) kompostin ja puutuhkan seosta (seossuhde 3:1). Määrällä 4500 kg kuiva-ainetta hehtaarilla saadaan annosmääräksi 180 kg ruudulle. Seoksen ravinnepitoisuus on typpi (N) 2,25%, fosfori (P) 1,16%, orgaaninen aine 66,7%, boori (B) 0,09% ja kalsium (Ca) 1,9%.

Kolmelle ruudulle sekä korvelle, että rämeelle levitetään myös Ecolanin Horus lannoitetta vertailuksi, kolme ruutua jää lannoittamattomaksi ja kolme jää vararuuduiksi mahdollisille uusille seoskokeiluille.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Lannoitteen ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet ja kompostin lääke- ja hormonijäämät on mitattu. Päästöarvio eri aineille on hyvin pieni, koska ravinteet ovat orgaanisessa aineessa tai tuhkaan sitoutuneena ja molemmissa ei helppoliukoisessa muodossa.

Toiminta ei hakijan mukaan vaadi erillisiä suojaustoimia. Tuotteen pölyämistä hillitsee sen kosteus, joka on noin 30% ja lapiolevitys miestyönä. Lannoitteet kuljetetaan paikalle suursäkeissä, jotka suojataan sateelta pressuilla.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoituksesta tiedottaminen

Koetoimintailmoituksesta on kuulutettu kunnan Internet-sivuilla ja kuulutus on nähtävillä Kuntalan ilmoitustaululla.

Lausunnot

Lausuntoa pyydettiin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän terveydensuojeluviranomaiselta, joka lausui hakemuksesta seuraavasti:

"Lähimmät häiriintyvät kiinteistöt sijaitsevat karttatietojen perusteella alle 500 metrin etäisyydellä koealueesta. Viihtyvyyshaittojen torjuntaan tulee kiinnittää huomiota etenkin pöly- ja hajuhaittojen osalta. Tuotteen pölyämistä ja mahdollisia hajuhaittoja tulee tarkkailla säännöllisesti lähiympäristössä ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin näiden haittojen vähentämiseksi.

Hakijan tulee varmistaa, ettei levitettävästä komposti- ja tuhka-aineksesta kulkeudu haitallisia aineita tai muuten aiheudu vedenlaadun muutoksia lähikiinteistöjen talousvesikaivojen veteen. Lannoitteen sisältämien ravinteiden tai raskasmetallien huuhtoutumisesta ei saisi myöskään aiheutua haitallista kuormitusta vesistöihin.

Alueelle tulee levittää vain ilmoituksen mukaista materiaalia. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista tai ylimääräistä haittaeläinten esiintymistä.

Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa koetoimintailmoituksesta."

Hakija on selvittänyt Ruokavirastolta mahdollisia rajoitteita lannoitevalmistelainsäädännön osalta.

Ruokaviraston jaostopäällikön vastaus:

"Liitteen 2 tulosten perusteella komposti + puutuhka tuotteen Cd pitoisuus ylittää lannoitevalmisteille sallitus enimmäispitoisuuden. Korkeampi raja-arvo koskee ainoastaan tyyppiryhmän 1A7 tuhkalannoitteita.

Lannoitevalmistelakia ei kuitenkaan sovelleta tutkimustarkoituksissa tehtäviin tieteellisiin tai tuloskehityksellisiin tarkoituksiin tehtäviin kokeisiin. Katsoisin, että tässä on kyseessä tuon lannoitevalmistelain 539/2006 2§ mukainen toiminta ja tuotetta voidaan käyttää koetoimintahakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen."

Hakemus ja sen liitteet oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Piritta Siren, vs. Ympäristösihteeri

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy ilmoituksen seuraavin ehdoin:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

1. Hakijan tulee varmistaa, ettei levitettävästä komposti- ja tuhka-aineksesta kulkeudu haitallisia aineita tai muuten aiheudu vedenlaadun muutoksia lähikiinteistöjen talousvesikaivojen veteen.
2. Tuotteen pölyämistä ja mahdollisia hajuhaittoja tulee tarkkailla lähiympäristössä ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin näiden haittojen vähentämiseksi.
3. Mikäli tuotetta on ennen levittämistä tai sen aikana tarpeellista varastoida koalueella, on lannoitemateriaali säilytettävä siten, ettei siitä häiriö- tai onnettomuustilanteissakaan aiheudu haittaa pohjavedelle tai vesistölle.
4. Toiminnasta syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavaan käsittelypaikkaan.
5. Toimijan tulee nimetä vastuuhenkilö koeluonteiselle toiminnalle ja ilmoittaa yhteystiedot ja niiden mahdolliset muutokset valvontaviranomaiselle. Koetoiminnan mahdollisista poikkeustilanteista tulee viipymättä ilmoittaa valvontaviranomaiselle.
6. Koetoimintailmoitusta koskeva päätös on voimassa yhden (1) vuoden päätöksen antopäivästä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaan ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Padasjoen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että ilmoituksen mukainen toiminta on YSL 31 §:n tarkoittamaa toimintaa. Ympäristönsuojelulain mukaisille valvontaviranomaisille on varattu mahdollisuus lausunnon antamiseen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 31 §, 119 §, 122 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §

Päätös annetaan julkisanon jälkeen 7.9.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, PHHYKY Terveystieteiden tutkimuskeskus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Poikkeaminen 576-411-4-292

PADDno-2020-250

Valmistelija / lisätiedot:

Lauri Pasanen

lauri.pasanen@padasjoki.fi

rakennustarkastaja

Xxx Xxx hakee poikkeamislupaa päärakennuksen maksimikoon ja rakennusoikeuden ylittämiseen ranta-asemakaava alueella.

Rakennuspaikka on kiinteistöllä Marjaniemi 576-411-4-292, jonka pinta-ala on 11560 m². Paikka sijoittuu Yläjärven Kurenniemeen. Alueella on voimassa oleva ranta-asemakaava.

Kiinteistön ranta-asemakaavan määräys on RA: *"Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon ja yhden vierasmajan yhteispinta-alaltaan enintään 120 kerros-m² sekä tarpeelliset erilliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 160 m². Vierasmajan koko saa olla korkeintaan 30kerros-m² ja saunarakennuksen korkeintaan 25 kerros-m²".*

Kiinteistölle on entuudestaan rakennettu loma-asunto 100 k-m² vuonna 2014, saunarakennus 20 k-m² vuonna 2014 ja talousrakennus 40 k-m² vuonna 2016. Eli yhteensä 160 k-m². Aikaisemmin loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokselle asuinrakennukseksi on myönnetty poikkeamislupa. Tämän lisäksi kiinteistölle on rakennettu pieni liiteri.

Poikkeamista haetaan asuinrakennuksen laajentamiseen 25 k-m²:llä, jolloin asuinrakennuksesa tulisi 125 k-m² suuruinen. Näin ollen rakennusoikeus ylittyisi 25 m² (15,6%).

Hakija perustelee hankettaan seuraavasti:

"Rakennusoikeuden ylittäminen noin 25 neliön makuuhuoneen rakentamista varten. Rakennuksessa on tällä hetkellä vain yksi makuuhuone ja tarvitsemme toisen. Tämä mahdollistaisi lopun perheen muuttamisen vakituisesti Padasjoelle."

Naapureiden kuuleminen päättyy 2.9.2020. Naapureiden kuuleminen katsotaan riittäväksi kuulemiseksi poikkemishakemuksen osallisten kuulemisessa.

MRL 171 §:n mukaan poikkeamisesta päättää kunta.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Pasanen, rakennustarkastaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää poikkeamisen asuinrakennuksen laajentamiseen ja rakennusoikeuden ylittämiseen 25 k-m² kiinteistöllä 576-411-4-292 Marjaniemi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Perustelut:

Rakennuspaikalle on myönnetty poikkeaminen loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokselle omakotitaloksi. Kiinteistön pinta-ala on yli hehtaarin suuruinen, jolloin kiinteistölle jää riittävästi tilaa poikkeamisoikeuden myöntämisen jälkeen oleskeluun ja muuhun käyttöön. Asuinrakennustonttien rakennusoikeus on yleisesti padasjoella huomattavasti suurempi kuin 160 k-m². Esimerkiksi yleiskaavoissa vastavilla paikoilla käytetään 400 m² suuruista rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden ylitys muutoinkin rakennusoikeuteen suhteutettuna (15,6 %) on suhteellisen vähäinen.

Hankkeesta ei katsota olevan vaikutusta kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle koska alue on jo rakentunut käyttötarkoitukseensa. Hanke ei myöskään johda merkittävään rakentamiseen olemassa olevan rakennuksen pienenä laajennuksena. Rakennus rakennetaan olemassa olevaan massaan suhteutettuna julkisivun, värityksen ja korkeudenkin puolesta.

Kunnanvaltuuston hyväksymän ja 01.06.2017 voimaan tulleen rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden taksan mukaan poikkeuksen myöntämisestä peritään 500 euron suoritemaksu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.9.2020 Poikkeamispäätös on voimassa vuoden siitä, kun se on saanut lainvoiman. Poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Ely



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§30

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksenantopäivä ilmenee päätöksestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Faksinumero: 029 56 42760

Puhelinnumero: Kirjaamo 029 56 42780

Puhelinvaihte: 029 56 42611

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki

Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi

Faksinumero: 03-551 3345

Puhelinnumero: +358 44 595 9902

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§31

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivänpäivän kuluessa päätöksenantopäivästä. Päätöksenantopäivä ilmenee päätöksestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Päätöksenantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Faksinumero: 029 56 42269

Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)

Puhelinvaihte: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki

Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi

Faksinumero: 03-551 3345

Puhelinnumero: +358 44 595 9902

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§26, §27, §28, §29

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).