



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.12.2024, klo 17:33 - 19:09

Paikka Kuntala, Valtuustosali / Teams

Käsitellyt asiat

§ 94 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 95 Pöytäkirjan tarkastus

§ 96 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätös Auraus ja liukkaudentorjunta toistaiseksi voimassa oleva järjestely 2024-

§ 97 Oikaisuvaatimus: Vesi- ja jätevesimaksut 2025

§ 98 Tiedoksisaantiasiat

§ 99 Investoinnit 12/2024

§ 100 Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2025 - 31.12.2028

§ 101 Pitkän tähtäimen suunnitelma PTS rakennuksille tulokset

§ 102 Tuntiperusteinen teknisen toimen hallinnollisen kaavatyön taksa

§ 103 Muut asiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Leena Hopeela-Juvonen, puheenjohtaja
Sauli Kivinen poissa § 96, 1. varapuheenjohtaja
Suvi Ahola läsnä § 94-96, varajäsen, poistui 17:48
Simo Gran , saapui 17:48
Kalle Jaakkola poissa § 96, 97
Saija Malaste
Eetu Reiman läsnä § 96, varajäsen, poistui 17:48
Juha Talvisalmi poissa § 96

Muut saapuvilla olleet

Pia Mustisto, hallintosihteeri, sihteeri
Miisa Kytölä, nuorisovaltuuston edustaja
Ilpo Siljander
Jouni Turunen, esittelijä

Poissa

Virpi Kallioinen, varajäsen
Nina Nieminen
Juha Rehula, Kunnanjohtaja
Jari Rouvala, varajäsen
Heikki Toivonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Leena Hopeela-Juvonen
Puheenjohtaja

Pia Mustisto
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.12.2024

19.12.2024

Saija Malaste

Suvi Ahola § 96

19.12.2024

Sauli Kivinen §94-95, 97-103



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä kunnan [www-sivuilla](http://www.padasjoen.fi) 20.12.2024



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 94

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu selvittää, ovatko kokouksen pitämisen lailliset edellytykset olemassa. Jotta kokous olisi päätösvaltainen, riittävän määrän toimielimen jäseniä on oltava läsnä. Valtuuston kokouksessa pitää olla läsnä vähintään 2/3 valtuutetuista ja kunnan muun toimielimen kokouksessa enemmän kuin puolet jäsenistä (kuntalain 103 §). Jollei näin ole, kokousta ei voida lainkaan pitää.

Puheenjohtajan on myös todettava läsnäolevat ja onko heillä läsnäolo-oikeus. Toimielimen kokouksessa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa. Määräykset koskevat lähinnä toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Erikseen voidaan myös päättää asiantuntijan tai asianosaisten kuulemisesta toimielimen kokouksessa.

Laillisuusedellytysten selvittämiseen kuuluu, onko kokous kutsuttu koolle sillä tavoin kuin hallintosäännössä on määrätty tai toimielin on itse päättänyt. Näiden seikkojen selvittämisen jälkeen puheenjohtaja voi todeta kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 95

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan kahden tehtävään valitun toimesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saija Malaste, §96 Suvi Ahola, §94-95, 97-103 Sauli Kivinen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 96

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätös Auraus ja liukkaudentorjunta toistaiseksi voimassa oleva järjestely 2024-

PADDno-2024-121

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

6.12.2024 on saapunut Padasjoen kunnalle Kuntalain mukainen Keinuhonka Oyn oikaisuvaatimus koskien hankintaa Auraus ja liukkaudentorjunta toistaiseksi voimassa oleva järjestely 2024- / Padasjoen kunta viranhaltijapäätös.

Tarkennus on saapunut 9.12.2024

Vaatimus on tehty määräajassa, oikaisuvaatimuksen kohteena oleva viranhaltijapäätös 25.11.2024 § 37 on oikaisuvaatimuskelpoinen ja vaatimuksen tekijä on kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus voidaan näin ollen tutkia.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- ja laillisuusperustein.

Vaatimus

Vaaditaan, että virheellinen ratkaisu kumotaan ja viranhaltija

1) Pyytää samalla tavoin kuin valituksen kohteena olevan päätöksen kohdalla on menetelty tuntihintaiset tarjoukset kaikilta edellisestä aurauskilpailutukseen osallistuneilta yrityksiltä kaikille kolmelle alueelle ja valitsee tarjouksista edullisimman kullekin alueelle.

2) Purkaa tai irtisanoo Maanrakennus Pekka Ahonen Oy:n kanssa tehdyn valituksen kohteena olevan sopimuksen, jos se saa osaan alueista tai kaikille alueille tarjouksen halvemmalta resurssit omaavalta urakoitsijalta.

Vaatimuksen perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että hankintayksikön päätös tai ratkaisu perustuu Padasjoen kunnan hankintaohjeen sekä lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Hankintayksikön päätös tai ratkaisu on tästä johtuen kumottava

Tarkennuksena valitukseen seuraava; valittaja pitää mahdollisen sijasta varmana, että alla oleva valituksen mukainen päätös ei ole syntynyt oikeassa järjestyksessä. Ja se on kumottava myös tällä perusteella.

Perustelut

Viranhaltijapäätös koskee kunnan vastuulla olevien katujen, torien ja yleisillä alueilla sijaitsevien kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoa.

Padasjoen kunta käynnisti 23.8.2024 aurausta- ja talvikunnossapitoa koskevan julkisen hankinnan. Padasjoen kunnan tekninen lautakunta teki hankintapäätöksen 15.10.2024 § 78. Hankintapäätöksellä valittiin osa-alueelle 2 toimittaja ja osa-alueet 1



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

ja 3 keskeytettiin, koska niihin ei saatu kuin yksi tarjous. Hankintapäätöksestä tehtiin 31.10.2024 valitus markkinaoikeuteen.

Padasjoen kunta poisti päätöksellä 19.11.2024 § 87 tehdyn hankintapäätöksen ja keskeytti auras- ja talvikunnossapidon hankinnan kaikkien osa-alueiden (1–3) osalta, koska hankinnasta ei ole julkaistu hankintalain edellyttämää hankintailmoitusta. Osa-alueiden 1 ja 3 osalta keskeyttämisen perusteena on vedottu myös siihen, että kyseisiin osa-alueisiin on saatu vain yksi tarjous. Hankintapäätöksellä päätettiin myös käynnistää uusi tarjouskilpailu kaikkien osa-alueiden osalta.

Uudesta kilpailutuksesta julkaistaan hankintalain edellyttämä hankintailmoitus 18.12.2024. Kunnan tavoitteena on, että sopimukset tulevat voimaan maaliskuussa 2025.

Padasjoen kunnan oli 1.11.2024 välttämätöntä sopia hankintaan liittyvistä väliaikaisista töistä markkinaoikeusvalituksen johdosta (hankintalaki 153 §). Kunnalla on ollut tässä tilanteessa laaja hankintavalta muun muassa siitä, keneltä väliaikaisen järjestelyn mukaiset palvelut tehdään. Suullinen sopimuksen (tehty 1.11.2024) pohjalta tehtiin 5.11.2024 kirjallinen sopimus. Koska hankinnan arvon arvioitiin ylittävän 2.000 euroa eli kunnan hankintaohjeen kohdassa 2.2.1 määritellyn rajan, tehtiin hankinnasta myöhemmin kirjallinen viranhaltijapäätös 25.11.2024 § 37.

Padasjoen kunta on noudattanut edellä kuvatun mukaisesti asiassa hankintalakia sekä kunnan hankintaohjetta.

Oikaisuvaatimus oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta hylkää Keinuhonka Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän pykälän käsittelyn jälkeen 17:49. Ramboll Oyn konsultti saapui esittelemään PTS-raportin tulokset.

Esteellisyys

Jäsenet Sauli Kivinen, Kalle Jakkola ja Juha Talvisalmi ilmoittivat olevansa osallisuusjäävejä aurasurakoitsijoina tai heidän alaisinaan työskentelevinä ja poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä klo 17:39

Varajäsen Eetu Reiman saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 17:39.

Varajäsenet Eetu Reiman ja Suvi Ahola poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen 17:48 ja jäsen Simo Gran saapui kokoukseen.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä,kh



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninenlautakunta, § Salassapidettävät tiedot poistettu., 19.11.2024
Tekninenlautakunta, § 97, 17.12.2024

§ 97

Oikaisuvaatimus: Vesi- ja jätevesimaksut 2025

PADDno-2024-205

Tekninenlautakunta, 19.11.2024, § Salassapidettävät tiedot poistettu.

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Vesihuoltolain mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen tulee tuloillaan kattaa sen toiminta- sekä investointimenot.

Tämän vuoden aikana on Auttosille tehty investointeja:

- kaivon korotus / keilaus
- UV-desinfiointilaitte

Padasjoen Vesihuolto Oy on päättänyt korottaa veden käyttö- ja perusmaksuja 1.1.2025 alkaen.

Padasjoen Vesihuolto Oy korottaa vesihuollon käyttömaksuja 1.1.2025 alkaen. Korotukset ovat välttämättömiä ikääntyvän vesihuoltoverkoston saneerauksen vaatimien investointien vuoksi. Padasjoen vesihuoltoverkosto tarvitsee nyt ja tulevana vuosina mittavia saneeraustöitä, joita tämänhetkiset vesimaksut eivät riitä rahoittamaan.

Saneerausinvestoinneilla huolehditaan vesihuoltoverkoston toimintavarmuudesta ja minimoidaan huonokuntoisesta verkostosta aiheutuvat vedenjakeluhäiriöt sekä ympäristöhaitat.

Uudet hinnat 1.1.2025 alkaen:

Vesimaksu 2,64€/ m³ sisältää Alv. 25,5% alv 0% on 2,10€

Perusmaksu 6,9 €/kk sisältää Alv 25,5% alv 0% on 5,50€

Pienten vesilaitosten Arrakoski ja Auttoinen käyttömaksu on päivitetty samanaikaisesti ja samansuuruiseksi kuin Padasjoen Vesihuolto Oy:n maksut



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta päättää korottaa pienten vesilaitosten Arrakoski ja Auttoinen veden käyttö- ja perusmaksuja:

Vesimaksu 2,10€/ m³

Perusmaksu 5,50€ m³

maksuihin lisätään voimassa oleva alv.

Hinnat ovat voimassa 1.1.2025 alkaen.

Päätös

Lisäpykälä päätettiin ottaa käsittelyyn.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninenlautakunta, 17.12.2024, § 97

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Kuntalaiselta on tullut oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä 19.11.2024 § 93 Vesi- ja perusmaksut 2025.

Oikaisuvaatimuksessa on todettu, ettei maksujen korotukset ole kohtuullisia ja pyydetty kiinnittämään huomiota siihen, että päätöksentekoon on osallistunut esteellinen henkilö. Padasjoen kunta on konsultoinut Kuntaliiton juristia esteellisyyden selvittämiseksi. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty varsinaista vaatimusta päätökseen.

Padasjoen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajalle osoitettu kirje, joka sisältää myös oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle, on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen, koska päätöksenteossa on ollut intressijävi lautakunnan jäsen ja kumoaa päätöksen 19.11.2024 § 93 Vesi- ja perusmaksut 2025.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Henkilö on esteellinen ns. intressijäävin perusteella, mikäli asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettulle ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen (hallintolaki 28.1 § kohta 3).

Päätös

Kokousta jatkettiin klo 18.30.

Kalle Jaakkola ilmoitti olevansa intressijäävi ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

oikausvaatimuksen tekijä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 98

Tiedoksisaantiasiat

Ajankohtaiset asiat tekninen toimi 17.12.2024

Tekniselle lautakunnalle annetaan katsaus ajankohtaisista asioista.

Teknisen johtajan päätökset:

marraskuu

[§ 37 Auraus ja liukkaudentorjunta toistaiseksi voimassa oleva järjestely 2024-](#)

[§ 36 Sahan piipun kuntotutkimus](#)

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninenlautakunta, § 4, 16.01.2024
Tekninenlautakunta, § 21, 20.02.2024
Tekninenlautakunta, § 29, 19.03.2024
Tekninenlautakunta, § 36, 16.04.2024
Tekninenlautakunta, § 45, 21.05.2024
Tekninenlautakunta, § 58, 11.06.2024
Tekninenlautakunta, § 63, 20.08.2024
Tekninenlautakunta, § 82, 15.10.2024
Tekninenlautakunta, § 90, 19.11.2024
Tekninenlautakunta, § 99, 17.12.2024

§ 99

Investoinnit 12/2024

PADDno-2024-4

Tekninenlautakunta, 16.01.2024, § 4

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Turunen
jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma 2023:

Toteuman tarkkaa lopputulosta ei ole vielä tiedossa johtuen siitä, että investointikohteisiin kohdistuvat laskut vuodelta 2023 ei ole järjestelmään kirjautuneet täysimääräisesti.

Kokonaistoteuman arvio on tällä hetkellä 88%.

Suurin poikkeama investoinnin yksittäisenä ylityksenä on kohteessa Vanha Koulu , johtuen alkuperäiseen suunnitelmiin lisäyksenä tulleet mittavat lattian korjaustyöt. Tämä merkittävä kustannusnousu vääristää hieman investointien kokonaistoteumaa, onnistumista.

Jos Vanhan Koulun kustannukset olisivat olleet talousarvion mukaiset täysimääräisesti, toteuma olisi noin 80%.

Toki jonkin kohteen suunniteltu investointi on tiedon lisääntyessä jätetty tarkoituksella tekemättä , esim. Sahan voimalan katto- ja seinäremontti .

Investointien 2023 työsuunnitelma on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninenlautakunta, 20.02.2024, § 21

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma helmikuu 2024

Satamaravintola:

- kalustesuunnitelmat pääpiirteiset olemassa, sijoituspiirustukset saatu toimijalta
- sisäpuolen purkutyöt pääosin tehty
- pintatyöt aloitettu (maalaukset, laatoitus, levytys)
- sähköistystyöt aloitettu

Satamaravintolan uusi varasto

- lattia valetaan kun pohjatöiden korjaus on hyväksytty ja tehty

Sataman uusi polttoainejakelumittari

- tarjouspyynnöt lähetetty , palautus vko 8

Vanhojen laitureiden kunnostus

- A ja B -laiturit valmiit, C-laituri 1/2

Kotiseututalo

- ikkunoiden ja ikkunapenkkien hionnat ja maalaukset aloitus vko 8
- inva -luiskan (metalli) kilpailutus vko8-->

Haapatien jätevesipumppaamo

- valmistuu vko 8. Ympäristön siistiminen keväällä 2024

Terveysasema

- viilennyskoneiden kilpailutus vko 7

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma maaliskuu 2024

Satamaravintola:

- lattiaoikaisut /plaanotukset tehty
- vesieristystyöt tehty
- laatoitustyöt pääosin tehty
- sähköistystyöt aloitettu
- viilennyslaitteistotyöt aloitettu/ pääosin valmiit
- valokate

Satamaravintolan uusi varasto

- pääosin valmista, ulko-ovet asennus maaliskuun lopulla
- ulkopuolen työt maalis-huhtikuu

Sataman uusi polttoainejakelumittari

- asennus huhtikuun lopulla, Asennusliike Lahtinen Oy

Vanhojen laitureiden kunnostus

- laiturit A,B,C kannnet valmiit
- laitureiden pystylankutus kiinteisiin laituriosiin maalis-huhtikuu
- varustelutyöt (aisakellukkeet , vesi/sähköpisteet) huhtikuu

Kotiseututalo

- ikkunoiden ja ikkunapenkkien hionnat ja maalukset valmiit
- inva -luiskan rakentaminen alkaa

Haapatien jätevesipumppaamo

- valmis, lopputyöt/ maisemointi keväällä

Terveysasema

- viilennyskoneiden asennukset

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninenlautakunta, 16.04.2024, § 36

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma huhtikuu 2024

Satamaravintola

- keittiölaitteiden asennukset valmis vko 15
- asiakastiski valmis vko 15
- sähkötyöt valmiit vko 16
- terassin valokatteen uusinta vko 16
- iv ja jäähdytystyöt valmiit

Satamaravintolan uusi varasto

- sähkötyöt valmis
- oviaasennus valmis
- lattiapinnoitus valmis vko 15
- sokkelipinnoitus, routaeristys, salaojat, vedenpoisto valmis vko 16

Sataman uusi polttoainejakelumittari

- asennus vko17
- polttoainejakelutekniikan ja toiminnan käytönopastus 26.4.2024, Asennusliike Lahtinen Oy
- palotarkastus polttoainejakelutekniikka 26.4.2024

Vanhojen laitureiden kunnostus

- ns. pystylankkuosiot valmiit
- G- aallonmurtajalaiturin penkin uusintatyö valmis
- varustelutyöt (aisakellukkeet, vesi/ sähköpisteet) aloitus vko 16

Kotiseututalo

- invaluisikan työt aloitus vko 15
- teetetty kosteuskartoitus vesivahingon johdosta (Pöytäkirjan oheismateriaalina), vuoto lattiarakenteessa lämpimän käyttöveden metalliliitoksessa
- tarvittavat muutostyöt, vesijohtojen siirrot / liitosten poistaminen kantavista ja ns. umpirakenteista elokuun alussa heti Enni Id- näyttelyn jälkeen

Terveysasema

- viilennyskoneiden asennukset toukokuussa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- neuvottelu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa toukokuussa--> saadaan selvyyttä tulevaisuuden näkymistä ja tulevista investointitarpeista

Monitoimitalo , uimahalli

- saunaremontin kilpailutus---> toteutus vko 26 alkaen

Majavan päiväkot

- wc:n ja ns. märkäeteisen remontti alkaen vko 26

Kullasvuoren koulu

- metallisen pääoven asennus 22.4.2024, myöhässä materiaalisaatavuuden ja lakon vuoksi

Asfaltointi

- aloitus toukokuun lopulla

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

xxx

Päätös

Päätettiin yksimielisesti, että tämä pykälä käsitellään §34 jälkeen.

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 21.05.2024, § 45

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma toukokuu 2024

Satamaravintola ja ravintolan varasto

- rakennustyöt valmiit
- sähköistystyöt valmiit
- ilmanvaihtotyöt valmiit
- jäähdytyskonetyöt valmiit
- laitteistoasennukset valmiit
- putkityöt valmiit
- kalustus valmis

Satama

- laiturien lankkujen vaihtotyöt laiturit A,B,C valmiit. Jatkuu talvella 2025 E ja D



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- G-laiturin istuinlankutus valmis
- aisakellukkeiden ja pollareiden asennukset valmiit 95%
- laiturivarusteiden asennukset valmiit (vesipisteet, sähkönjakelu)
- polttoainejakelumittari asennettu ja toiminnassa
- asfaltoinnit valmiit toukokuun aikana

Terveysasema

- jäähdytyskoneiden asennukset valmistuu toukokuussa

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 11.06.2024, § 58

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Kuntala

- toimistohuoneiden remonttityöt tauolla, suunnitellaan toimintojen siirtoa Kuntalan toiseen jo remontoituun osaan
- kartoitetaan mahdollisten vuokralaisten saamista tyhjiin tiloihin

Majavan päiväkot

- purkutyöt aloitus vko 25
- varsinaiset rakennustyöt heinäkuun aikana kuivaustöiden jälkeen

Monitoimitalo

- rakennustyöt suoritetaan heinäkuun aikana

Terveysasema

- jäähdytinlaitteisto asennettu

Jäteveden puhdistamo

- uusitaan putki-ilmastin
- uusitaan upposekoittimet

Kalasadama



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- töiden aloitus vko 27
- huopakatteen pesu ja sammaleen poisto
- uusi huopakate
- lahovaurioiden korjaukset
- uudet tippapellit ja reunapellit
- julkisivujen pesu ja maalaus

PTS- suunnitelmat

- Terveyskeskus ja Pihlajakoti
- Kuntala
- Monitoimitalo
- Visapuiston päärakennus ja palveluasunnot
- Jäteveden puhdistamo

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 20.08.2024, § 63

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Turunen
jouni.turunen@padasjoki.fi

Majavan päiväkot

- suunnitellut työt valmistuneet heinäkuussa

Monitoimitalo

- suunnitellut rakennustyöt valmistuneet heinäkuussa
- automaattisuihkujen asennukset valmiit

Jäteveden puhdistamo ja verkosto

- upposekoittimet asennettu
- generaattorihankinta käynnissä
- savukoe verkostoon tehdään syksyn 2024 aikana

Kalasadama

- huopakatetyöt valmistuu syyskuun aikana
- julkisivujen pesu ja maalaus valmiina 95%
- pihan mittaustyöt valmiit



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- pihasuunnitelma valmistuu vko 34
- pihatytöt asfaltointineen pyritään tekemään syksyn 2024 aikana
- hankinnat: jäähilekone, jäähdytinlaite

Kullasvuoren - ja Pappilanmäen koulut

- luokkien akustiikkamatot asennettu
- liikuntasalien lattiat hiottu ja lakattu

PTS- suunnitelmat

- Terveyskeskus, Pihlajakoti, Kuntala, Monitoimitalo, Visapuiston päärakennus ja palveluasunnot, Jäteveden puhdistamo
- suunnitelmat valmistuu aikataulussa

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 15.10.2024, § 82

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Turunen
jouni.turunen@padasjoki.fi

Kalasadama

- huopaketyöt kesken
- aurinkopaneelihankinnat keväälle 2025
- piha-alueiden kunnostustyöt keväälle 2025
- jäähilekone hankittu

Monitoimitalo

- kirjastoremontti etenee suunnitellusti
- muut remontit tehty

Mainiemen saha

- pajan purkutyöt , purkulupa lainvoimainen
- siilon purkutyöt ja kattopinnan oikaisu
- vesikouru ns, sortuneen seinän betoniräystäälle
- piipun kuvaus, sisäpuolinen tutkimus

Sähkötalo



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- sisäilman tutkimusraportti valmistunut

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkittään investointien tilanne tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 19.11.2024, § 90

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Kalasadama

- rakennustyöt lähes valmiit
- aurinkopaneelihankinnat keväällä 2025
- piha-alueiden kunnostustyöt keväälle 2025

Mainiemen saha

- pajan purkutyöt pääosin tehty, yhdessä seinärakenteessa asbestilevyä , mikä poistetaan asianmukaisilla keinoilla--> luvanvaraisena asbestipurkutyönä
- siilon purkutyöt ja kattopinnan oikaisu meneillään
- vesikouru ns, sortuneen seinän betoniräystäälle, kun kattotyöt tehty
- piipun kuvaus, sisäpuolen ja ulkopuolen tutkimus 26.11.2024

Kotiseututalo

- suunnitellut muutostyöt on tehty (puutkiliitosten poistaminen kantavista rakenteista, venttiilisiirrot)

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninenlautakunta, 17.12.2024, § 99

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Kalasadama

- aurinkopaneelihankinnat keväällä 2025, korkean puuston poistaminen kiinteistön rajalta
- piha-alueiden kunnostustyöt keväälle 2025 , arvio toukokuu
- piha-alueen töistä laaditaan työselostus
- kunnostustyö laitetaan urakkakilpailutukseen

Mainiemen saha

- pajan purkutyöt tehty
- siilon purkutyöt ja kattopinnan oikaisu meneillään
- vesikouru ns, sortuneen seinän betoniräystäälle, kun kattotyöt tehty
- piipun kuvaus, sisäpuolen ja ulkopuolen tutkimus 26.11.2024 , suoritettu
- tutkimuksen tuloksia ei ole vielä saatu

Kiinteistötraktori (sivistyksen laitehankinnat)

- tarjouspyynnöt lähetetty

Jääkiekkokaukalo Pappilanmäkeen (sivistyksen hankinnat)

- käytössä

Satama

- laiturihankinta kesken , hankintaa edellyttävää lupaa ei ole (vesilain lupa)
- ns. vanhojen laitureiden pintalankkujen vaihtotöitä jatketaan

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään investointien tilanne tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 100

Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2025 - 31.12.2028

PADDno-2024-218

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Padasjoen kunta on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähköntoimitus sopimuksesta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista.

Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä samanlaatuisten ja samalle aikajaksolle tehtävien hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti samaan hankintakokonaisuuteen.

Hinnan määräytyminen

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista, profiilikustannuksesta, prosenttiosuuksina tehdyistä SYS- ja EPADhinnankiinnityksistä ja/tai kiinnittämättömistä Spot-osuuksista, kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjaksolla kulloinkin

voimassa olevasta tuotannon ja kulutuksen volyymimaksusta sekä Datahubin kulloinkin voimassa olevista käyttöpaikkakohtaisista maksuista.

Kuukauden sisäinen tuntiprofiilikustannus (+/-) lasketaan ja veloitetaan asiakkaalta kuukausittain tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti.

Sähköenergian kiinnitysten hinnoittelussa käytetään referenssihintana Nasdaq Oslo ASA:n johdannaismarkkinoilla määriteltäviä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita (Systeemi ja EPAD).

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa. Ajanjakson hinta voidaan

jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo) joko täysin tai osittain. Systeemi- ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä (5) erässä (yht. max. 10 erää).

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset

1. Imatran Seudun Sähkö Oy
2. Turku Energia Energiatekniikka

Molemmat tarjoajat olivat kelpollisia tarjoamaan ja molemmat tarjoukset tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteet

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin hinta.

Hinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" esitetyn mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti: $(\text{ENOYR} * 0,8) + (\text{SPOT kk-ka} * 0,2)$. Kvartaali- ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.

Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

Suositus valittavasta toimittajasta

VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Imatran Seudun Sähkö Oy sen tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetty valintaperusteet huomioiden.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta hyväksyy VENI Energian suositteleman sähköntoimittajan Imatran Seudun Sähkö Oy:n ajanjaksolle 1.1.2025 – 31.12.2028 .

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

VENI Energian toimesta tarjonneille yhtiöille.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 101

Pitkän tähtäimen suunnitelma PTS rakennuksille tulokset

PADDno-2024-120

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Hallinnon hankesuunnitelman 2024 mukaisesti teknisen toimen työohjelmassa vuodelle 2024 on ollut pitkän tähtäimen suunnitelmien (jatkossa PTS) laadinta tietyille rakennuksille. PTS antaa päättäjille kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista ja korjaustarpeiden ajankohdista ja kustannuksista.

Aikajänne tuleville korjauksille kaikissa kohteissa on 10 vuotta.

PTS- kohteet ovat Jäteveden puhdistamo, Visapuiston palvelukeskus, Kuntala, Terveysasema, Monitoimitalo ja Padasmaila. Suunnitelmat ovat valmistuneet pääosin marraskuun 2024 aikana.

Ramboll CM Oy:n asiantuntija esittelee tekniselle lautakunnalle kohdekohtaisesti suunnitelmat ennen kokousta.

Lyhyesti kustannuksista kohteittain:

Suurimmat korjauskustannukset Terveysasemalla johtuu pääosin huonokuntoisesta LVIA- tekniikasta. Monitoimitalon osalta korjauskustannukset koostuvat pääosin uimahallin laatoituksen ja vesieristyksen uusinnasta, sekä ilmanvaihtotekniikan uusimisesta. Kuntalan osalta korjauskustannukset painottuvat LVIA- tekniikan uusimiseen ja julkisivun korjaamiseen. Visapuistossa korjauskustannukset muodostuvat pääosin rakenneteknisistä korjaustöistä. Padasmailan osalta korjauskustannukset tulevat suurimmalta osin uusittavasta LVIAS- tekniikasta. Jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kustannukset ovat maltillisia, lähinnä normaaliin ylläpitoon liittyviä.

Suunnitelmat on tehnyt Ramboll CM Oy voimassa olevan vuosisopimuksen puitteissa.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kuvauksen kohdekohtaiset PTS- suunnitelmat korjaustöiden jatkosuunnittelua varten.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

kh



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 102

Tuntiperusteinen teknisen toimen hallinnollisen kaavatyön taksa

PADDno-2024-215

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Teknisen toimen suorittamalle hallinnolliselle kaavatyölle tulee määritellä tuntiperusteinen hinta, jota voidaan käyttää laskutusperusteena sopimuksen mukaisiin kaavoitusprosesseihin.

Hallinnollisia työtehtäviä ovat kaavoituksen eri vaiheisiin liittyvät selvittely- ja valmistelutyöt. Lausuntopyyntöihin, tiedottamiseen ja kuulemisiin liittyvät tehtävät.

Muut kuin selvittelytyöhön liittyvät kulut laskutetaan syntyneiden todellisten kulujen mukaan.

Padasjoen kunnan hallintosäännön 79 §:n mukaan lautakunnat päättävät toimialoillaan palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista sekä hinnoista, korvauksista ja niiden määräytymisperusteista sekä yksittäistapauksessa alennuksen tai vapautuksen myöntämisestä kunnalle tulevaan maksuun.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta päättää hallinnollisen kaavatyön tuntihinnaksi 70 €/h, alv 0 %.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaavoitussopimuksen osapuolet, rakennustarkastaja, kuntien yhteinen kaavoittaja, kh



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 103

Muut asiat

Käsitellään muut kokouksessa esiin tulevat tiedoksi merkittävät asiat keskusteluja ei kirjata.

Tekninen lautakunta käy tutustumassa Visapuistoon ennen kokousta.

Edellisessä kokouksessa 19.11.2024

Merkittiin tiedoksi että

- vuokrasopimukset ja niiden velvoitteiden selvittely on vielä kesken
- Visapuiston vesivahingon selvitykseen tekninen johtaja tekee vielä tarkennusta.
- leikkipuistojen turvallisuuskatselmusten toimenpiteistä halutaan tarkempi selvitys
- kaava-alueiden liikennemerkkien ja kadunnimikylttien ylläpitoa toivotaan

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi että

- vuokrasopimukset ovat molempia osapuolia sitovia sopimuksia ja yksipuolinen tarkastelu tai irtisanominen hankalaa
- liikennemerkkejä kaava-alueella on korjattu
- leikkipuistojen osalta asia on selvitetty
- Visapuiston huoltotöihin toivotaan kiinteistönhoidon kiinnittävän huomiota teknisen lautakunnan vierailulla 17.12.2024 listan kommentteihin tullaan vastaamaan
- konsulttien käyttöä selviteltiin



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus

§96, §97

Kunnallisvalitusohje

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 25 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Faksinumero: 029 56 42269

Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)

Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
3. vaatimusten perustelut
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki

Käyntiosoite: Kellosalmentie 20, Padasjoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi

Faksinumero: 03-551 3345

Puhelinnumero: +358 44 595 9902

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§94, §95, §98, §99, §101, §103

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§100

Oikaisuvaatimusohje

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankinto-oikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankinto-oikaisuohje

Hankinto-oikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankinto-oikaisua. Hankinto-oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankinto-oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankinto-oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

A Tiedoksianto sähköisesti (lähetyspäivä ja tapa päätöksessä)

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

B Tiedoksianto kirjeitse



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

TAI

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Padasjoen kunta
PL 35, 17501 Padasjoki
käyntiosoite: Kellosalmentie 20 Padasjoki
sähköposti: kirjaamo@padasjoki.fi

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

X Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

X Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

A Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

B Tiedoksianto kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhaku aika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusajkaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhaku aika suora hankinnassa

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suora hankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Hankintayksikkö on julkaissut suora hankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suora hankintaa koskevaa ilmoitusta. Suora hankintaa koskeva valitus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimus päätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§102

Oikaisuvaatimusohje

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

**Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.**

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

- Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
- *Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
- *Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
- Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen **tekninen lautakunta**

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi

Postiosoite: PL 35 17501 Padasjoki

Postiosoite: Kellosalmentie 20

Faksinumero: 03-551 3345

Puhelinnumero: +358 44 595 9902

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi

Postiosoite: PI 35 17501 Padasjoki

Postiosoite: Kellosalmentie 20

Faksinumero: 03-551 3345

Puhelinnumero: +358 44 595 9902

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00