



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.11.2024, klo 17:48 - 18:54

Paikka Kuntala, Valtuustosali / Teams

Käsitellyt asiat

- § 84 **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 85 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 86 **Tiedoksisaantiasiat**
- § 87 **Hankinnan keskeyttäminen ja uudelleen aloittaminen Aoraus- ja talvikunnossapito 2024-2026**
- § 88 **Oikaisuvaatimus Aoraus- ja talvikunnossapito 2024-2026**
- § 89 **Teknisen lautakunnan lausunto: Poikkeaminen Mylly-Mäkeläntie 66**
- § 90 **Investoinnit 11/2024**
- § 91 **Tornimäen tuulivoimaosayleiskaava**
- § 92 **Muut asiat**

Lisäpykälät

- § 93 **LISÄPYKÄLÄ: Vesi- ja perusmaksut 2025**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Leena Hopeela-Juvonen, puheenjohtaja
Sauli Kivinen poissa § 87,88, 1. varapuheenjohtaja
Suvi Ahola § 84-89 k, varajäsen, poistui 18:15
Simo Gran § 89-93, saapui 18:15
Kalle Jaakkola poissa § 87-88
Saija Malaste
Nina Nieminen
Eetu Reiman § 87,88, varajäsen, saapui 17:50, poistui 17:58
Jari Rouvala § 87,88, varajäsen, saapui 17:50, poistui 17:58
Juha Talvisalmi poissa § 87,88

Muut saapuvilla olleet

Pia Mustisto, hallintosihteeri, sihteeri
Juha Rehula, Kunnanjohtaja
Ilpo Siljander, kunnanhallituksen edustaja
Heikki Toivonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Jouni Turunen, esittelijä

Poissa

Petri Mäkinieniemi, varajäsen

Allekirjoitukset

Leena Hopeela-Juvonen
Puheenjohtaja

Pia Mustisto
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.11.2024

21.11.2024

Nina Nieminen

Saija Malaste

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä kunnan [www-sivuilla](http://www.sivuilla) 22.11.2024



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 84

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu selvittää, ovatko kokouksen pitämisen lailliset edellytykset olemassa. Jotta kokous olisi päätösvaltainen, riittävän määrän toimielimen jäseniä on oltava läsnä. Valtuuston kokouksessa pitää olla läsnä vähintään 2/3 valtuutetuista ja kunnan muun toimielimen kokouksessa enemmän kuin puolet jäsenistä (kuntalain 103 §). Jollei näin ole, kokousta ei voida lainkaan pitää.

Puheenjohtajan on myös todettava läsnäolevat ja onko heillä läsnäolo-oikeus. Toimielimen kokouksessa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa. Määräykset koskevat lähinnä toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Erikseen voidaan myös päättää asiantuntijan tai asianosaisen kuulemisesta toimielimen kokouksessa.

Laillisuusedellytysten selvittämiseen kuuluu, onko kokous kutsuttu koolle sillä tavoin kuin hallintosäännössä on määrätty tai toimielin on itse päättänyt. Näiden seikkojen selvittämisen jälkeen puheenjohtaja voi todeta kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 85

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan kahden tehtävään valitun toimesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Nina Nieminen ja Saija Malaste.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Nieminen ja Saija Malaste.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 86

Tiedoksisaantiasiat

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Ajankohtaiset asiat tekninen toimi 19.11.2024

Tekniselle lautakunnalle annetaan katsaus ajankohtaisista asioista.

Teknisen johtajan päätökset:

marraskuu

§ 35 Kalustehankinta Kirjasto

Rakennustarkastajan päätös vs tekninen johtaja

§ 4 Hankintapäätös Rumpin luotaus ja sedimenttinäytteenotto

lokakuu

§ 34 Tehtävänimikkeen muutos ja palkkaus

§ 33 Ulkomaan virkamatkamääräys ympäristösihteeri

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä pykälä käsiteltiin § 88 jälkeen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninenlautakunta, § 67, 20.08.2024
Tekninenlautakunta, § 75, 10.09.2024
Tekninenlautakunta, § 78, 15.10.2024
Tekninenlautakunta, § 87, 19.11.2024

§ 87

Hankinnan keskeyttäminen ja uudelleen aloittaminen Auras- ja talvikunnossapito 2024-2026

PADDno-2024-121

Tekninenlautakunta, 20.08.2024, § 67

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Turunen
jouni.turunen@padasjoki.fi

Liitteet

1 Auras tarjouspyyntö ja liitteet 2024 keskeytetty

Auras- ja talvikunnossapidon sopimukset päättyvät 2024. Auruksista on tehty tarjouspyyntö (liite) joka on laadittu teknisen lautakunnan ja teknisen toimen yhteistyönä. Tarjouspyyntö julkaistaan kunnan kotisivuilla.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Lautakunta päättää laittaa liitteen mukaisen auraustarjouspyynnön kunnan kotisivuille tarjoustenjättöajaksi 23.8 - 13.9.2024

Päätös

Lisäpykälä päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn.

Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksella:

Kohtaan Työn suorittaminen Kunnossapitoalue on aurattava viiden tunnin kuluessa

Tekninenlautakunta, 10.09.2024, § 75

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Turunen
jouni.turunen@padasjoki.fi

Liitteet

1 Auraustarjouspyyntö ja liitteet 2024

Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei jo aloitettua hankintaprosessia saateta loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta tekemättä, tai käynnistetään täysin uusi hankintaprosessi. Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankinnan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkasiin tai tarjoajiin. Koska hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen, hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ei ole sallittavaa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintamenettelyä ei ole saanut keskeyttää, jos keskeyttämisen tarkoituksena on kiertää lain säännösten soveltaminen tai estää tarjoajan mahdollisuus saada oikeussuojaa.

Padasjoen kunta on pyytänyt katualueiden, jalkakäytävien, kevyen liikenteenväylien ja piha-alueiden talvikunnossapidosta talvikausille 2024 – 2026 + optiona yksi talvikausi. Hoito- ja sopimuskausi alkaa 1.10.2024 ja päättyy 31.5.2026.

Tarjousaika 23.8 – 13.9.2024.

Tarjouspyyntöä on määrällisen ja laadullisen kattavuuden varmistamiseksi muutettava niin, että koneiden minimipaino,- ja tehovaatimukset poistetaan. Alkuperäisessä tarjouspyynnössä määritellyt laitevaatimukset ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi ja ne myös sulkevat pois potentiaalisia tarjoajia. Tästä syystä meneillään oleva hankinta on keskeytettävä ja tarjouskilpailu on käynnistettävä uudelleen.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta keskeyttää 20.8.2024 § 67 Tarjouspyyntö: Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026 hankinnan ja käynnistää uuden liitteenä olevan tarjouskilpailun. Tarjousten on oltava perillä 23.9.2024 klo 12 mennessä. Tarjouskilpailussa huomioidaan jo saapuneet tarjoukset.

Päätös

Lisäpykälä päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn.

Xxx varajäsen saapui paikalla ennen tämän pykälän käsittelyä.

Ehdotus hyväksyttiin,

Esteellisyys

Xxx, Xxx ja Xxx ilmoittivat olevansa osallisuusjäävejä mahdollisina auraustarjouksen tekijöinä ja postuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.

Tekninenlautakunta, 15.10.2024, § 78

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Turunen
jouni.turunen@padasjoki.fi

Liitteet



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

1 Avauspöytäkirja_Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026

Auraus- ja talvikunnossapidon sopimukset päättyvät 2024. Aurauksista on tehty tarjouspyyntö joka on laadittu teknisen lautakunnan ja teknisen toimen yhteistyönä.

Lautakunta päätti tarjousten jättöajaksi 23.8 - 13.9.2024. Aihe käsiteltiin lisäpykälänä teknisen lautakunnan kokouksessa 20.8.2024, lisäpykälä otettiin yksimielisesti käsittelyyn. Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksella:Kohtaan Työn suorittaminen Kunnossapitoalue on aurattava viiden tunnin kuluessa. Tarjouspyynnön sisältönä katualueiden, jalkakäytävien, kevyen liikenteenväylien ja piha-alueiden talvikunnossapidosta talvikausille 2024 – 2026 + optiona yksi talvikausi. Hoito- ja sopimuskausi alkaa 1.10.2024 ja päättyy 31.5.2026. Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus, mikä määritetään hinnan ja teknisten edellytysten perusteella.Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan kotisivuilla.

§ 75 LISÄPYKÄLÄ 10.9.2024: Hankinnan keskeytys ja uusi Tarjouspyyntö: Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026

Tekninen lautakunta keskeyttää 20.8.2024 § 67 Tarjouspyyntö: Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026 hankinnan ja käynnistää uuden tarjouskilpailun. Alkuperäisessä tarjouspyynnössä määritellyt laitevaatimukset ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi ja ne myös sulkevat pois potentiaalisia tarjoajia. Tarjousten jättöaika 23.9.2024 klo 12.00. Tarjouskilpailussa huomioidaan jo saapuneet tarjoukset.

Tarjoukset ja tarjousten käsittely

Määräaikaan mennessä tarjouksia toimitettiin 4kpl. Tarjoukset avattiin Kuntalassa 26.9.2024 klo 12.00-13.00. Tarjoajat olivat Keinuhonka Oy, Maanrakennus Pekka Ahonen Oy, Ajopuu Oy sekä Konepalvelu Lauri Ahonen. Hinnat alv 0%.

Alueelle 1 tarjouksen antoi Keinuhonka Oy. Auraus 640 € ja liukkauden torjunta 750 €. Täyttää tarjouspyynnön vaatimukset, ainoa tarjoaja eli ei pisteytysmenettelyn tarvetta.

Alueelle 2 tarjouksen antoi Ajopuu Oy ja Maanrakennus Pekka Ahonen Oy. Ajopuu hinnat : auraus 763,75€ ja liukkauden torjunta 763,75€. Maanrakennus Pekka Ahonen hinnat: auraus 750 € ja liukkauden torjunta 350 € .Kummatkin täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset. Pisteytyksessä Ajopuu Oy sai 83,7 pistettä ja Maanrakennus Pekka Ahonen Oy 90 pistettä.

Alueelle 3 tarjouksen antoi Keinuhonka Oy. Auraus 640 € ja liukkauden torjunta 750 € . Täyttää tarjouspyynnön vaatimukset , ainoa tarjoaja eli ei pisteytysmenettelyn tarvetta.

Konepalvelu Lauri Ahonen ei antanut millekkään alueelle tarjousta, ainoastaan tuntihintoja konetöistä, eli tarjous ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia.

Padasjoen kunnan hallintosääntö

19 § Hankinnat

Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät hankinnoista ja sopimuksista, joiden kokonaisarvo ylittää hankintalain kansalliset ja EU-kynnysarvot. Viranhaltijat päättävät muutoin hankinnoista ja sopimuksista hankintaohjeen mukaisesti. Kunnassa on laadittu erillinen hankintaohje.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Hankintaoikaisusta päättää sama toimielin tai viranhaltija, joka on tehnyt hankintapäätöksen.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 3

Oheismateriaalina
Saapuneet tarjoukset
Avauspöytäkirja Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta päättää Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026 urakoitsijat:

Alueelle 1 urakoitsijaksi valitaan Keinuhonka Oy.

Alueella 2 urakoitsijaksi valitaan pisteytysmenettelyn mukaisesti Maanrakennus Pekka Ahonen Oy.

Alueelle 3 urakoitsijaksi valitaan Keinuhonka Oy.

Konepalvelu Lauri Ahonen tarjous hylätään. Ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjous aluekohtaisista kertasuorite hinnoista aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta, näitä hintoja tarjous ei sisällä.

Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa teknisen johtajan pitämään urakoiden selonottoneuvottelut ja allekirjoittamaan urakkasopimukset tarjouspyynnön ja lisäpykälän §75 4.9.2024 mukaisesti talvikunnossapidosta talvikausille 2024 - 2026 + optiona yksi talvikausi.

Kokouskäsitely

Jäsenet Xxx Xxx ja Xxx Xxx ilmoittivat olevansa osallisuusjäävejä kuten asian aikasemmassakin käsittelyssä ja poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä klo 17.33.

Varajäsenet Xxx Xxx ja Xxx Xxx saapuivat tämän pykälän käsittelyyn klo 17.33 ja poistuvat päätöksen jälkeen 17.39.

Päätös

Tekninen johtaja totesi että ei ole valmistelussa ottanut huomioon Hankintalain 125§, Hankinnan keskeyttäminen

Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei jo aloitettua hankintaprosessia saateta loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta tekemättä, tai käynnistetään täysin uusi hankintaprosessi. Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Unionin oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi syyksi on katsottu mm.

- hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous (tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken) ks. C-27/98, Metalmeccanica Fracasso SpA, ks. myös kotimaiset ratkaisut KHO 20.9.2007 taltio 2365, KHO 28.11.2001 taltio 2973, MAO:102-103/09, MAO:614 /17, MAO:265/18, MAO:209/19, MAO:122/20



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninen johtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Tekninen lautakunta päättää Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026 urakoitsijaksi

Alueelle 2 urakoitsijaksi valitaan pisteytysmenettelyn mukaisesti Maanrakennus Pekka Ahonen Oy.

Konepalvelu Lauri Ahonen tarjous hylätään. Ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjous aluekohtaisista kertasuorite hinnoista aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta, näitä hintoja tarjous ei sisällä.

Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa teknisen johtajan pitämään urakan selonottoneuvottelun ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen talvikunnossapidosta talvikausille 2024 – 2026 + optiona yksi talvikausi.

Alueille 1 ja 3 hankinta keskeytetään. Kyseisille alueille on saatu molemmille vain yksi (1) hyväksyttäväksi katsottava tarjous. Tästä johtuen ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

Hankintaprosessi aloitetaan uudestaan Alueista 1 ja 3. Tarjousten jättöaika 17 -31.10.2024.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninenlautakunta, 19.11.2024, § 87

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Padasjoen kunta (jäljempänä myös "hankintayksikkö") on kilpailuttanut auraus- ja talvikunnossapidon hankinnan sopimuskaudelle 2024-2026 + optiona yksi talvikausi. Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, "hankintalaki"). Hankinnan arvon on arvioitu olevan noin 50 000 euroa vuodessa, jolloin sen ennakoitu arvo ylittää selkeästi hankintalain 25 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen kansallisen kynnyсарvon. Hankintamenettelynä on käytetty hankintalain 32 §:n kaltaista avointa menettelyä.

Hankintayksikkö on julkaissut tarjouspyynnön omilla verkkosivuillaan 23.8.2024. Tarjousten jättämisen määräaika on ollut 26.9.2024 klo 12.00. Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä hankintayksikkö on vastaanottanut neljä (4) tarjousta.

Hankintayksikkö on päätöksellään 15.10.2024 § 78 valinnut osa-alueelle 2 toimittajaksi Maanrakennus Pekka Ahonen Oy:n sekä keskeyttänyt hankinnan osa-alueiden 1 ja 3 osalta. Perusteena hankinnan keskeyttämiselle osa-alueiden 1 ja 3 osalta on ollut se, että molempiin osa-alueisiin oli saatu vain yksi (1) hyväksyttäväksi katsottava tarjous. Hankintayksikkö on samalla päättänyt aloittaa hankintaprosessin uudestaan osa-alueiden 1 ja 3 osalta. Osa-alueen 2 osalta ei ole tehty hankintasopimusta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Hankintamenettelyn keskeyttämisen perusteet

Sovellettavat säännökset

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään hankintalain 123 §:ssä.

Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514).

Oikeuskäytännössä todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että:

- hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu;
- tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi taikka virheelliseksi; ja
- tarjouspyyntö on epäonnistunut ja sen perusteella on ollut mahdotonta suorittaa vertailua.

Hankintalain 125 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan pykälä säilyy muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.

Hankintalain esitöiden (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23) mukaan keskeyttämisen syy arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Vakiintuneen oikeuskäytännön sekä kumotun hankintalain esitöiden mukaan hankinnan keskeyttäminen ei edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa (esim. C-27/98, C-244/02 ja MAO:H128/2022, TaVM 48/2010 vp s.4).

Hankintayksikkö ei ole julkaissut hankinnasta hankintailmoitusta

Hankintalain 101 §:n 1 momentin perusteella hankintayksikön on toimitettava kansallisesta hankinnasta julkaistavaksi ilmoitus sähköisesti internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi käyttäen kansalliselle hankintailmoitukselle tarkoitettua lomaketta.

Hankintalain 101 §:n 2 momentin perusteella hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituksen myös muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä. Ilmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Nyt kyseessä olevassa hankinnassa hankintayksikkö on julkaissut tarjouspyynnön omilla verkkosivuillaan xx.xx.2024. Hankintayksikkö ei ole julkaissut hankinnasta hankintailmoitusta hankintalain edellyttämällä tavalla www.hankintailmoitukset.fi -sivustolla. Näin ollen hankintayksikkö on menettänyt hankintalain vastaisesti ja virheellisesti.

Hankintalain vastaisen virheellisen menettelyn korjaaminen ei ole mahdollista muuten, kuin keskeyttämällä hankinta ja julkaisemalla hankinnasta uusi hankintailmoitus.

Osa-alueisiin 1 ja 3 on saatu ainoastaan yksi tarjous

Oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi syyksi keskeyttää hankinta on katsottu se, jos hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous (esim. C-27/98). Tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

Hankinnan osa-alueisiin 1 ja 3 on molempiin vastaanotettu vain yksi (1) hyväksyttäväksi katsottava tarjous. Hankintayksiköllä on myös tämän vuoksi todellinen ja perusteltu syy hankinnan keskeyttämiselle kyseisten osa-alueiden osalta.

Yhteenveto

Edellä esitetyin perustein hankintamenettelyssä on olennainen virhe, jota ei voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankintamenettely ja käynnistämällä kokonaan uusi hankintamenettely.

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on edellä mainittujen perusteluiden johdosta hankintalaissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy. Ratkaisu ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Hankintayksikkö on vastaanottanut asiassa 31.10.2024 päivätyn oikaisuvaatimuksen, jolla Keinuhonka Oy on vaatinut hankintayksikön 15.10.2024 tekemää päätöstä § 78 oikaistavaksi osa-alueiden 1 ja 3 osalta.

Tarjousajan päättymisen jälkeen hankintayksikkö on havainnut menettelyssä virheen, jota ei voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta päättää poistaa teknisen lautakunnan päätöksen 15.10.2024 § 78 ja päättää keskeyttää auraus- ja talvikunnossapidon hankinnan edellä esitetyin perustein kaikkien osa-alueiden (1-3) osalta ja käynnistää uuden tarjouskilpailun kaikkien osa-alueiden kohdalta.

Tarjousasiakirjojen julkisuus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Koska hankinta tullaan kilpailuttamaan uudelleen, on perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa. Salassapidolla pyritään turvaamaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu tulevassa tarjouskilpailussa.

Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621 /1999) säännöksiä. Tarjousten salassapitoa koskeva päätös perustuu mainitun lain 24 §:n 1 momentin 17 kohtaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asia käsiteltiin ennen § 86.

Esteellisyys

Jäsenet Xxx, Xxx ja Xxx ilmoittivat olevansa osallisuusjäävejä aurasurakoitsijoina tai heidän alaisinaan työskentelevinä ja poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä klo 17:50

Varajäsenet Xxx ja Xxxsaapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 17.50

Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli asianosaisjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen läheisensä on asianosainen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninenlautakunta, § 78, 15.10.2024

Tekninenlautakunta, § 88, 19.11.2024

§ 88

Oikaisuvaatimus Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026

PADDno-2024-121

Tekninenlautakunta, 15.10.2024, § 78

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja_Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026

Auraus- ja talvikunnossapidon sopimukset päättyvät 2024. Aurauksista on tehty tarjouspyyntö joka on laadittu teknisen lautakunnan ja teknisen toimen yhteistyönä.

Lautakunta päätti tarjousten jättöajaksi 23.8 - 13.9.2024. Aihe käsiteltiin lisäpykälänä teknisen lautakunnan kokouksessa 20.8.2024, lisäpykälä otettiin yksimielisesti käsittelyyn. Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksella: Kohtaan Työn suorittaminen Kunnossapitoalue on aurattava viiden tunnin kuluessa. Tarjouspyynnön sisältönä katualueiden, jalkakäytävien, kevyen liikenteenväylien ja piha-alueiden talvikunnossapidosta talvikausille 2024 - 2026 + optiona yksi talvikausi. Hoito- ja sopimuskausi alkaa 1.10.2024 ja päättyy 31.5.2026. Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus, mikä määritetään hinnan ja teknisten edellytysten perusteella. Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan kotisivuilla.

§ 75 LISÄPYKÄLÄ 10.9.2024: Hankinnan keskeytys ja uusi Tarjouspyyntö: Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026

Tekninen lautakunta keskeyttää 20.8.2024 § 67 Tarjouspyyntö: Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026 hankinnan ja käynnistää uuden tarjouskilpailun. Alkuperäisessä tarjouspyynnössä määritellyt laitevaatimukset ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi ja ne myös sulkevat pois potentiaalisia tarjoajia. Tarjousten jättöaika 23.9.2024 klo 12.00. Tarjouskilpailussa huomioidaan jo saapuneet tarjoukset.

Tarjoukset ja tarjousten käsittely

Määräaikaan mennessä tarjouksia toimitettiin 4kpl. Tarjoukset avattiin Kuntalassa 26.9.2024 klo 12.00-13.00. Tarjoajat olivat Keinuhonka Oy, Maanrakennus Pekka Ahonen Oy, Ajopuu Oy sekä Konepalvelu Lauri Ahonen. Hinnat alv 0%.

Alueelle 1 tarjouksen antoi Keinuhonka Oy. Auraus 640 € ja liukkauden torjunta 750 €. Täyttää tarjouspyynnön vaatimukset, ainoa tarjoaja eli ei pisteytysmenettelyn tarvetta.

Alueelle 2 tarjouksen antoi Ajopuu Oy ja Maanrakennus Pekka Ahonen Oy. Ajopuu hinnat : auraus 763,75€ ja liukkauden torjunta 763,75€. Maanrakennus Pekka Ahonen hinnat: auraus 750 € ja liukkauden torjunta 350 € .Kummatkin täyttävät



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

tarjouspyynnön vaatimukset. Pisteytyksessä Ajopuu Oy sai 83,7 pistettä ja Maanrakennus Pekka Ahonen Oy 90 pistettä.

Alueelle 3 tarjouksen antoi Keinuhonka Oy. Auras 640 € ja liukkauden torjunta 750 € . Täyttää tarjouspyynnön vaatimukset , ainoa tarjoaja eli ei pisteytysmenettelyn tarvetta.

Konepalvelu Lauri Ahonen ei antanut millekkään alueelle tarjousta, ainoastaan tuntihintoja konetöistä, eli tarjous ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia.

Padasjoen kunnan hallintosääntö
19 § Hankinnat

Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät hankinnoista ja sopimuksista, joiden kokonaisarvo ylittää hankintalain kansalliset ja EU-kynnysarvot. Viranhaltijat päättävät muutoin hankinnoista ja sopimuksista hankintaohjeen mukaisesti. Kunnassa on laadittu erillinen hankintaohje.

Hankintaoikaisusta päättää sama toimielin tai viranhaltija, joka on tehnyt hankintapäätöksen.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 3

Oheismateriaalina

Saapuneet tarjoukset

Avauspöytäkirja Auras- ja talvikunnossapito 2024-2026

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta päättää Auras- ja talvikunnossapito 2024-2026 urakoitsijat:

Alueelle 1 urakoitsijaksi valitaan Keinuhonka Oy.

Alueella 2 urakoitsijaksi valitaan pisteytysmenettelyn mukaisesti Maanrakennus Pekka Ahonen Oy.

Alueelle 3 urakoitsijaksi valitaan Keinuhonka Oy.

Konepalvelu Lauri Ahonen tarjous hylätään. Ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjous aluekohtaisista kertasuorite hinnoista aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta, näitä hintoja tarjous ei sisällä.

Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa teknisen johtajan pitämään urakoiden selonottoneuvottelut ja allekirjoittamaan urakasopimukset tarjouspyynnön ja lisäpykälän §75 4.9.2024 mukaisesti talvikunnossapidosta talvikausille 2024 – 2026 + optiona yksi talvikausi.

Kokouskäsitely

Jäsenet Xxx Xxx ja Xxx Xxx ilmoittivat olevansa osallisuusjäävejä kuten asian aikasemmassakin käsittelyssä ja postuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä klo 17.33.

Varajäsenet Xxx Xxx ja Xxx Xxx saapuivat tämän pykälän käsittelyyn klo 17.33 ja poistuvat päätöksen jälkeen 17.39.

Päätös



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninen johtaja totesi että ei ole valmistelussa ottanut huomioon Hankintalain 125§, Hankinnan keskeyttäminen

Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei jo aloitettua hankintaprosessia saateta loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta tekemättä, tai käynnistetään täysin uusi hankintaprosessi. Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Unionin oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi syyksi on katsottu mm.

- hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous (tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken) ks. C-27/98, Metalmeccanica Fracasso SpA, ks. myös kotimaiset ratkaisut KHO 20.9.2007 taltio 2365, KHO 28.11.2001 taltio 2973, MAO:102-103/09, MAO:614 /17, MAO:265/18, MAO:209/19, MAO:122/20

Tekninen johtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Tekninen lautakunta päättää Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026 urakoitsijaksi

Alueelle 2 urakoitsijaksi valitaan pisteytysmenettelyn mukaisesti Maanrakennus Pekka Ahonen Oy.

Konepalvelu Lauri Ahonen tarjous hylätään. Ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjous aluekohtaisista kertasuorite hinnoista aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta, näitä hintoja tarjous ei sisällä.

Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa teknisen johtajan pitämään urakan selonottoneuvottelun ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen talvikunnossapidosta talvikausille 2024 - 2026 + optiona yksi talvikausi.

Alueille 1 ja 3 hankinta keskeytetään. Kyseisille alueille on saatu molemmille vain yksi (1) hyväksyttäväksi katsottava tarjous. Tästä johtuen ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

Hankintaprosessi aloitetaan uudestaan Alueista 1 ja 3. Tarjousten jättöaika 17 -31.10.2024.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninenlautakunta, 19.11.2024, § 88

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

31.10.2024 klo 14.56 Kirjaamoon on saapunut:

Oikaisuvaatimus koskien hankintaa Auraustarjouspyyntö talvikausille 2024-2026 / Padasjoen kunta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ja oikaisuvaatimuksen kohteena oleva hankintamenettelyssä tehty ratkaisu:

Urakoitsijoiden valinta Auras- ja talvikunnossapito 2024-2026 asiatus PADDno 2024-121 Tekninen lautakunta

Oikaisuvaatimuksen tekijä Keinuhonka Oy (y-tunnus 1055905-1)

Hankintayksikkö on vastaanottanut asiassa 31.10.2024 päivätyn oikaisuvaatimuksen, jolla Keinuhonka Oy on vaatinut hankintayksikön 15.10.2024 tekemää päätöstä § 78 oikaistavaksi. Keinuhonka Oy on vaatinut, että hankintayksikkö oikaisee väärään lain soveltamiseen perustuvan päätöksensä 15.10.2024. Lisäksi Keinuhonka Oy on vaatinut, että tarjouspyynnön alueiden 1 ja 3 urakoitsijaksi valitaan Keinuhonka Oy.

Hankinta on päätetty keskeyttää kaikkien osa-alueiden osalta 21.11.2024. Teknisen lautakunnan päätös 15.10.2024 § 78 on samalla poistettu. Keinuhonka Oy:n hankinta-oikaisuvaatimusta ei ole tarpeen tutkia, sillä asia on ratkaistu poistamalla päätös, eikä muutoksenhakijalla ei ole asiassa enää oikeussuojan tarvetta.

Päätökseen ei liitetä muutoksenhakuohjetta, koska ei syntynyt uutta hankintapäätöstä, joten ei myöskään ole uutta muutoksenhaku-aikaa (hankintalaki 146 §).

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta päättää jättää tutkimatta Keinuhonka Oy:n 31.10.2024 päivätyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Varajäsenet Xxx ja Xxx poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen ja jäsenet Xxx, Xxx ja Xxx palasivat kokoukseen klo 17.58.

Tiedoksi

oikaisuvaatimuksen tekijä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 89

Teknisen lautakunnan lausunto: Poikkeaminen Mylly-Mäkeläntie 66

PADDno-2024-185

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Liitteet

1 Kartta ja kaava Mylly-Mäkeläntie 66

2 Mylly-Mäkelän ranta-asemakaava

Kiinteistön 000-000 omistaja hakee rakennus- ja ympäristölautakunnalta poikkeamislupaa vapaa-ajanasunnon muuttamiseen vakinaisesti asuttavaksi. Kohde sijaitsee osoitteessa Mylly-Mäkeläntie 66, Arrakoski, Padasjoki. Kiinteistö on Mylly-Mäkelän ranta-asemakaavan RA merkinnällä eli loma-asuntojen korttelialue. Kiinteistö sijaitsee Arrakosken kylässä n. 10 km Padasjoen keskustasta. Kohteen sijainti ja kaavatiedot ilmenevät kartталиitteistä.

Hakijan selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä, poikkeamiset säännöksistä perusteluineen:

Asemakaavan mukaan vapaa-ajan huvilamme sijaitsee vapaa-ajan asuntojen kaava-alueella. Koska perheemme koti Espoossa on myynnissä ja toiveenamme on muuttaa Padasjoelle tekemään etätöitämme, haemme poikkeuslupaa kiinteistön muuttamiseen vakituiseksi asunnoksi. Tontilla sijaitsee ympärivuotisen, hirsirakenteisen huvilan lisäksi autokatos/varastorakennus. Loppukatselmus on pidetty syyskuussa 2023, lupatunnus 19-0083-R. Kiinteistö täyttää vakituisen asunnon vaatimukset ja jätevesien käsittely nykyiset säädökset. Kiinteistölle on olemassa kiinteä tieyhteys ja teiden käyttö ja talvikunnossapito on ympärivuotista. Mikäli poikkeuslupa myönnettäisiin, tämä edistäisi rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja vähähiilisyttä ja toki myös verotulot kanavoituisivat kuntaan. Liikenteen päästöt vähenisivät merkittävästi, kun autoilu asunnon ja kesäpaikan välillä eli Espoon ja Padasjoen välillä loppuisi. Samalla tehostuisi lämpö- ja jälkikompostoinnista saatava hyöty, kun käyttö olisi jokapäiväistä. Kunnan lähipalveluiden käyttö moninkertaistuisi, mikäli lupa myönnettäisiin. Lisäksi kunnalla olisi mahdollisuus moninkertaiseen hyötyyn, sillä naapurustosta löytyy halukkuutta hakea enemmänkin poikkeuslupia, mikäli tämä ns. Mylly-Mäkeläntien ennakkotapaus hyväksytään.

Mylly-Mäkelän ranta-asemakaava on saanut lainvoiman 23.5.2016. Kaava-alueella on 9 lomarakennuspaikkaa RA-tunnuksella ja yksityisen hallinnoima asuntovaunualue RV-tunnuksella. Kaikki yhdeksän lomarakennuspaikkaa ovat rakennettuja.

Mylly-Mäkeläntie ei ole järjestäytynyt tiekunta. Kunta on kaavan laatijana ja metsänomistajana toistaiseksi osaltaan hoitanut Mylly-Mäkeläntien kunnossapidon. Kunnalla ei ole jatkossa velvoitetta Mylly-Mäkeläntien kunnossapitoon muuta kuin maanomistajan velvoitteiden osalta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Poikkeamisen johdosta on MRL 173 §:n mukainen naapurien kuuleminen on suoritettu. Osallisilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Padasjoen kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvista päättää rakennus- ja ympäristölautakunta.

Liitteenä kartta ja kaava
Oheismateriaalina asemapiirros

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta puoltaa selostusosan poikkeamishakemusta ja jättää rakennus- ja ympäristölautakunnan harkittavaksi milloin alueelle alkaa muodostua pysyvän asutuksen alue ja tarvitaan kaavamuutosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninenlautakunta, § 4, 16.01.2024
Tekninenlautakunta, § 21, 20.02.2024
Tekninenlautakunta, § 29, 19.03.2024
Tekninenlautakunta, § 36, 16.04.2024
Tekninenlautakunta, § 45, 21.05.2024
Tekninenlautakunta, § 58, 11.06.2024
Tekninenlautakunta, § 63, 20.08.2024
Tekninenlautakunta, § 82, 15.10.2024
Tekninenlautakunta, § 90, 19.11.2024

§ 90

Investoinnit 11/2024

PADDno-2024-4

Tekninenlautakunta, 16.01.2024, § 4

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Turunen
jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma 2023:

Toteuman tarkkaa lopputulosta ei ole vielä tiedossa johtuen siitä, että investointikohteisiin kohdistuvat laskut vuodelta 2023 ei ole järjestelmään kirjautuneet täysimääräisesti.

Kokonaistoteuman arvio on tällä hetkellä 88%.

Suurin poikkeama investoinnin yksittäisenä ylityksenä on kohteessa Vanha Koulu , johtuen alkuperäiseen suunnitelmiin lisäyksenä tulleet mittavat lattian korjaustyöt. Tämä merkittävä kustannusnousu vääristää hieman investointien kokonaistoteumaa, onnistumista.

Jos Vanhan Koulun kustannukset olisivat olleet talousarvion mukaiset täysimääräisesti, toteuma olisi noin 80%.

Toki jonkin kohteen suunniteltu investointi on tiedon lisääntyessä jätetty tarkoituksella tekemättä , esim. Sahan voimalan katto- ja seinäremontti .

Investointien 2023 työsuunnitelma on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 20.02.2024, § 21



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma helmikuu 2024

Satamaravintola:

- kalustesuunnitelmat pääpiirteiset olemassa, sijoituspiirustukset saatu toimijalta
- sisäpuolen purkutyöt pääosin tehty
- pintatyöt aloitettu (maalaukset, laatoitus, levytys)
- sähköistystyöt aloitettu

Satamaravintolan uusi varasto

- lattia valetaan kun pohjatöiden korjaus on hyväksytty ja tehty

Sataman uusi polttoainejakelumittari

- tarjouspyynnöt lähetetty, palautus vko 8

Vanhojen laitureiden kunnostus

- A ja B -laiturit valmiit, C-laituri 1/2

Kotiseututalo

- ikkunoiden ja ikkunapenkkinen hionnat ja maalaukset aloitus vko 8
- inva -luiskan (metalli) kilpailutus vko8-->

Haapatien jätevesipumppaamo

- valmistuu vko 8. Ympäristön siistiminen keväällä 2024

Terveysasema

- viilennyskoneiden kilpailutus vko 7

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 19.03.2024, § 29

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma maaliskuu 2024

Satamaravintola:

- lattiaoikaisut /plaanotukset tehty
- vesieristystyöt tehty
- laatoitustyöt pääosin tehty
- sähköistystyöt aloitettu
- viilennyslaitteistotyöt aloitettu/ pääosin valmiit
- valokate

Satamaravintolan uusi varasto

- pääosin valmista, ulko-ovet asennus maaliskuun lopulla
- ulkopuolen työt maalishuhtikuun

Sataman uusi polttoainejakelumittari

- asennus huhtikuun lopulla, Asennusliike Lahtinen Oy

Vanhojen laitureiden kunnostus

- laiturit A,B,C kannnet valmiit
- laitureiden pystylankutus kiinteisiin laituriosiin maalishuhtikuun
- varustelutyöt (aisakellukkeet , vesi/sähköpisteet) huhtikuun

Kotiseututalo

- ikkunoiden ja ikkunapenkkin hionnat ja maalukset valmiit
- inva -luiskan rakentaminen alkaa

Haapatien jätevesipumppaamo

- valmis, lopputyöt/ maisemointi keväällä

Terveysasema

- viilennyskoneiden asennukset

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma huhtikuu 2024

Satamaravintola

- keittiölaitteiden asennukset valmis vko 15
- asiakastiski valmis vko 15
- sähkötyöt valmiit vko 16
- terassin valokatteen uusinta vko 16
- iv ja jäähdytystyöt valmiit

Satamaravintolan uusi varasto

- sähkötyöt valmis
- ovi-asennus valmis
- lattiapinnoitus valmis vko 15
- sokkelipinnoitus, routaeristys, salaojat, vedenpoisto valmis vko 16

Sataman uusi polttoainejakelumittari

- asennus vko17
- polttoainejakelutekniikan ja toiminnan käytönopastus 26.4.2024, Asennusliike Lahtinen Oy
- palotarkastus polttoainejakelutekniikka 26.4.2024

Vanhojen laitureiden kunnostus

- ns. pystylankkuosiot valmiit
- G- aallonmurtajalaiturin penkin uusintatyö valmis
- varustelutyöt (aisakellukkeet, vesi/ sähköpisteet) aloitus vko 16

Kotiseututalo

- invaluisikan työt aloitus vko 15
- teetetty kosteuskartoitus vesivahingon johdosta (Pöytäkirjan oheismateriaalina), vuoto lattiarakenteessa lämpimän käyttöveden metalliliitoksessa
- tarvittavat muutostyöt, vesijohtojen siirrot / liitosten poistaminen kantavista ja ns. umpirakenteista elokuun alussa heti Enni Id- näyttelyn jälkeen

Terveysasema

- viilennyskoneiden asennukset toukokuussa
- neuvottelu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa toukokuussa--> saadaan selvyttä tulevaisuuden näkymistä ja tulevista investointitarpeista



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Monitoimitalo , uimahalli

- saunaremontin kilpailutus---> toteutus vko 26 alkaen

Majavan päiväkot

- wc:n ja ns. märkäeteisen remontti alkaen vko 26

Kullasvuoren koulu

- metallisen pääoven asennus 22.4.2024, myöhässä materiaalisatavuuden ja lakon vuoksi

Asfaltointi

- aloitus toukokuun lopulla

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

xxx

Päätös

Päätettiin yksimielisesti, että tämä pykälä käsitellään §34 jälkeen.

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 21.05.2024, § 45

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma toukokuu 2024

Satamaravintola ja ravintolan varasto

- rakennustyöt valmiit
- sähköistystyöt valmiit
- ilmanvaihtotyöt valmiit
- jäähdytyskonetyöt valmiit
- laitteistoasennukset valmiit
- putkityöt valmiit
- kalustus valmis

Satama

- laiturien lankkujen vaihtotyöt laiturit A,B,C valmiit. Jatkuu talvella 2025 E ja D
- G-laiturin istuinlankutus valmis
- aisakellukkeiden ja pollareiden asennukset valmiit 95%



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- laiturivarusteiden asennukset valmiit (vesipisteet, sähkönjakelu)
- polttoainejakelumittari asennettu ja toiminnassa
- asfaltoinnit valmiit toukokuun aikana

Terveysasema

- jäähdytyskoneiden asennukset valmistuu toukokuussa

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 11.06.2024, § 58

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Kuntala

- toimistuhuoneiden remonttityöt tauolla, suunnitellaan toimintojen siirtoa Kuntalan toiseen jo remontoituun osaan
- kartoitetaan mahdollisten vuokralaisten saamista tyhjiin tiloihin

Majavan päiväkot

- purkutyöt aloitus vko 25
- varsinaiset rakennustyöt heinäkuun aikana kuivaustöiden jälkeen

Monitoimitalo

- rakennustyöt suoritetaan heinäkuun aikana

Terveysasema

- jäähdytinlaitteisto asennettu

Jäteveden puhdistamo

- uusitaan putki-ilmastin
- uusitaan upposekoittimet

Kalasadama

- töiden aloitus vko 27
- huopakatteen pesu ja sammaleen poisto



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- uusi huopakate
- lahovaurioiden korjaukset
- uudet tippapellit ja reunapellit
- julkisivujen pesu ja maalaus

PTS- suunnitelmat

- Terveyskeskus ja Pihlajakoti
- Kuntala
- Monitoimitalo
- Visapuiston päärakennus ja palveluasunnot
- Jäteveden puhdistamo

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 20.08.2024, § 63

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Turunen
jouni.turunen@padasjoki.fi

Majavan päiväkot

- suunnitellut työt valmistuneet heinäkuussa

Monitoimitalo

- suunnitellut rakennustyöt valmistuneet heinäkuussa
- automaattisuihkujen asennukset valmiit

Jäteveden puhdistamo ja verkosto

- upposekoittimet asennettu
- generaattorihankinta käynnissä
- savukoe verkostoon tehdään syksyn 2024 aikana

Kalasadama

- huopakatetyöt valmistuu syyskuun aikana
- julkisivujen pesu ja maalaus valmiina 95%
- pihan mittaukset valmiit
- pihasuunnitelma valmistuu vko 34
- pihatyöt asfaltointineen pyritään tekemään syksyn 2024 aikana
- hankinnat: jäählekone, jäähdytinlaite



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Kullasvuoren - ja Pappilanmäen koulut

- luokkien akustiikkamatot asennettu
- liikuntasalien lattiat hiottu ja lakattu

PTS- suunnitelmat

- Terveyskeskus, Pihlajakoti, Kuntala, Monitoimitalo, Visapuiston päärakennus ja palveluasunnot, Jäteveden puhdistamo
- suunnitelmat valmistuu aikataulussa

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 15.10.2024, § 82

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Kalasadama

- huopaketyöt kesken
- aurinkopaneelihankinnat keväälle 2025
- piha-alueiden kunnostustyöt keväälle 2025
- jäähilekone hankittu

Monitoimitalo

- kirjastoremontti etenee suunnitellusti
- muut remontit tehty

Mainiemen saha

- pajan purkutyöt , purkulupa lainvoimainen
- siilon purkutyöt ja kattopinnan oikaisu
- vesikouru ns, sortuneen seinän betoniräystäälle
- piipun kuvaus, sisäpuolinen tutkimus

Sähkötalo

- sisäilman tutkimusraportti valmistunut



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään investointien tilanne tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 19.11.2024, § 90

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Kalasadama

- rakennustyöt lähes valmiit
- aurinkopaneelihankinnat keväällä 2025
- piha-alueiden kunnostustyöt keväälle 2025

Mainiemen saha

- pajan purkutyöt pääosin tehty, yhdessä seinärakenteessa asbestilevyä , mikä poistetaan asianmukaisilla keinoilla--> luvanvaraisena asbestipurkutyönä
- siilon purkutyöt ja kattopinnan oikaisu meneillään
- vesikouru ns, sortuneen seinän betoniräystäälle, kun kattotyöt tehty
- piipun kuvaus, sisäpuolen ja ulkopuolen tutkimus 26.11.2024

Kotiseututalo

- suunnitellut muutostyöt on tehty (puutkiliitosten poistaminen kantavista rakenteista, venttiillisiirrot)

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 91

Tornimäen tuulivoimaosayleiskaava

PADDno-2024-171

Valmistelija / lisätiedot:

Osmo Knaapi

osmo.knaapi@padasjoki.fi

Rakennustarkastaja

Liitteet

1 Padasjoki_Tornimäki_OAS_12_11_2024.pdf

Hankkeesta vastaavana toimiva ABO Energy Suomi Oy suunnittelee Tornimäen tuulivoimapuistoa Padasjoen kuntaan. Suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2020 ABO Wind Oy:n (nykyisin ABO Energy Suomi Oy) toimesta. Padasjoen kunta on hyväksynyt kaavoitusaloitteen hankkeen osalta kunnanhallituksen kokouksessa 7.12.2021 ja kaavoitussopimus on allekirjoitettu 15.8.2024.

Hankealue sijoittuu Padasjoen kuntaan Padasjoen keskustaajaman ja Auttoisten kylän väliselle alueelle. Padasjoen keskustaajama sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä hankealueen koillispuolella ja Asikkalan keskustaajama noin 19 kilometrin etäisyydellä hankealueesta kaakkoon.

Suunnittelualueelle suunnitellaan enintään viiden (5) tuulivoimalan rakentamista. Tornimäen tuulivoimapuiston pinta-ala on noin 830 hehtaaria. Kaava-alueen lopullinen aluerajaus ja tuulivoimaloiden sijoittelu kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava sähkönsiirtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana ja alueelle tehtyjen selvitysten tulosten perusteella.

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 megawattia (MW) ja kokonaisteho on arviolta noin 30–50 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeudeksi on suunniteltu enintään 290 metriä.

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle on tarpeen rakentaa sähköasema. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto tuulivoimaloiden ja tuulivoimapuiston sähköaseman välillä toteutetaan lähtökohtaisesti keskijännitteisillä maakaapeleilla. Hankealueella tuotettu sähkö on alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon liittymällä hankealueen koillisosassa sijaitsevaan olemassa olevaan Elenia Oy:n 110 kV:n voimajohtoon. Sähkönsiirron suunnitelmat tarkentuvat hankesuunnittelun ja vaikutusten arvioinnin edetessä.

Maakuntakaava ohjaa osayleiskaavan laadintaa. Suunnittelualueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. Voimassa olevassa maakuntakaava ei ole



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

osoitettu tuulivoimatoimintojen alueita. Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060 laatiminen on vireillä ja sen tavoitteet on hyväksytty hyväksytty maakuntahallituksessa 12.8.2024. Maakuntakaavan yhtenä tavoiteosakokonaisuutena on Energia. Energian osalta tavoitteena on uusiutuvan energian tuotanto. Tuulivoiman osalta maakuntakaavassa osoitetaan kaavakartalla seudullisen mittaluokan energiantuotantoalueet, 8 tai enemmän tuulivoimalaa. Yhtenä tarkasteltava alueena maakuntakaavan selvitysten perusteella on Tornimäen alue.

Tornimäen hankkeessa on käynnissä YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Arviointimenettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. Kaavaprosessia ja YVA-prosessia viedään eteenpäin omina prosesseinaan mutta aikatauluissa pyritään samanaikaisuuteen. YVA -prosessin ja sen vaikutusten arvioinnin tulokset otetaan huomioon kaavaratkaisua laadittaessa.

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimahankkeen rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet. Voimallasijoittelu, kaava-alueen raja- ja huoltotielinjaukset tarkentuvat kaavaprosessin aikana hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

Osayleiskaava laaditaan siten, että osayleiskaavan perusteella on mahdollista myöntää rakennusluvut tuulivoimaloille MRL 77a § mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksymisestä päättää Padasjoen kunnanvaltuusto.

Padasjoen kunnan 2024 talousarvion kohdan 401 mukaan kaavoituksen valmistelutyö kuuluu tekniselle lautakunnalle.

Padasjoen kunta perii Tornimäen tuulivoimaosayleiskaavan käsittelystä kaavoitussopimuksen mukaiset kulut.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta päättää asettaa Tornimäen tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville osallisten kuulemista varten sekä pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Osayleiskaava saatetaan vireille kuulutuksella.

Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta kuulutetaan Padasjoen Sanomat- sekä Etelä-Suomen Sanomat-lehdessä ja kunnan kotisivuilla Internetissä (MRL 63 §).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Sauli Kivinen esitti Juha Talvisalmen kannattamana vireilletulon lykkäämistä jatkovalmistulua varten kunnes YVA on valmistunut.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi, että päätösehdotukselle oli tullut kannatettu vastaehdotus ja lautakunta äänestää päätöksestä.

Suoritettiin nimenhuutoäänestys.

Xxx ehdotus sai 3 ääntä (Xxx) ja teknisen johtajan päätösehdotus 4 ääntä (Xxx)

Puheenjohtaja totesi että päätösehdotus on hyväksytty äänin 4-3

Varajäsen XXX poistui kokouksesta ja jäsen Xxx saapui paikalle klo 18.15

Tiedoksi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyt viranomaiset.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 92

Muut asiat

Käsitellään muut kokouksessa esiin tulevat tiedoksi merkittävät asiat keskusteluja ei kirjata.

Edellisessä kokouksessa 15.10.2024

Merkittiin tiedoksi että

- kunnan vuokrasopimusten päivityksen aikataulusta halutaan listätietoa
- Visapuiston vesivahingoista saatiin selvitys.
- leikkipuistojen turvallisuuskatselmukset halutaan nähtäville.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

- vuokrasopimukset ja niiden velvoitteiden selvittely on vielä kesken
- Visapuiston vesivahingon selvitykseen tekninen johtaja tekee vielä tarkennusta.
- leikkipuistojen turvallisuuskatselmusten toimenpiteistä halutaan tarkempi selvitys
- kaava-alueiden liikennemerkkien ja kadunnimikylttien ylläpitoa toivotaan



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 93

LISÄPYKÄLÄ: Vesi- ja perusmaksut 2025

PADDno-2024-205

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Vesihuoltolain mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen tulee tuloillaan kattaa sen toiminta- sekä investointimenot.

Tämän vuoden aikana on Auttosille tehty investointeja:

- kaivon korotus / keilaus
- UV-desinfiointilaite

Padasjoen Vesihuolto Oy on päättänyt korottaa veden käyttö- ja perusmaksuja 1.1.2025 alkaen.

Padasjoen Vesihuolto Oy korottaa vesihuollon käyttömaksuja 1.1.2025 alkaen. Korotukset ovat välttämättömiä ikääntyvän vesihuoltoverkoston saneerauksen vaatimien investointien vuoksi. Padasjoen vesihuoltoverkosto tarvitsee nyt ja tulevina vuosina mittavia saneeraustöitä, joita tämänhetkiset vesimaksut eivät riitä rahoittamaan.

Saneerausinvestoinneilla huolehditaan vesihuoltoverkoston toimintavarmuudesta ja minimoidaan huonokuntoisesta verkostosta aiheutuvat vedenjakeluhäiriöt sekä ympäristöhaitat.

Uudet hinnat 1.1.2025 alkaen:

Vesimaksu 2,64€/ m³ sisältää Alv. 25,5% alv 0% on 2,10€

Perusmaksu 6,9 €/kk sisältää Alv 25,5% alv 0% on 5,50€

Pienten vesilaitosten Arrakoski ja Auttoinen käyttömaksu on päivitetty samanaikaisesti ja samansuuruisena kuin Padasjoen Vesihuolto Oy:n maksut



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta päättää korottaa pienten vesilaitosten Arrakoski ja Auttoinen veden käyttö- ja perusmaksuja:

Vesimaksu 2,10€/ m³

Perusmaksu 5,50€ m³

maksuihin lisätään voimassa oleva alv.

Hinnat ovat voimassa 1.1.2025 alkaen.

Päätös

Lisäpykälä päätettiin ottaa käsittelyyn.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ilmoitus luentakorttien yhteydessä vesilaitosten Arrakoski ja Auttoinen asiakkaat,
www.padasjoki.fi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§84, §85, §86, §88, §89, §90, §91, §92

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§87

Oikaisuvaatimusohje

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankinto-oikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankinto-oikaisuohje

Hankinto-oikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankinto-oikaisua. Hankinto-oikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankinto-oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankinto-oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

A Tiedoksianto sähköisesti (lähetyspäivä ja tapa päätöksessä)

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

B Tiedoksianto kirjeitse



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

TAI

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Padasjoen kunta
PL 35, 17501 Padasjoki
käyntiosoite: Kellosalmentie 20 Padasjoki
sähköposti: kirjaamo@padasjoki.fi

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

X Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

X Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

A Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

B Tiedoksianto kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhaku aika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhaku aika suorahankinnassa

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimus päätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§93

Oikaisuvaatimusohje

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

- Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
- *Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
- *Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
- Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen **tekninen lautakunta**

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi

Postiosoite: PI 35 17501 Padasjoki

Postiosoite: Kellosalmentie 20

Faksinumero: 03-551 3345

Puhelinnumero: +358 44 595 9902

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi

Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki

Postiosoite: Kellosalmentie 20

Faksinumero: 03-551 3345

Puhelinnumero: +358 44 595 9902

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00