



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Aika 15.10.2024, klo 17:31 - 18:34

Paikka Kuntala, Valtuustosali / Teams

Käsitellyt asiat

§ 76 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 77 Pöytäkirjan tarkastus

§ 78 Urakoitsijoiden valinta Aoraus- ja talvikunnossapito 2024-2026

§ 79 Tiedoksisaantiasiat

§ 80 Toteuma 2024 Tekninen toimi 1-8

§ 81 Tekninen riskienhallinta arviointi 2024

§ 82 Investoinnit 10/2024

§ 83 Muut asiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Leena Hopeela-Juvonen, puheenjohtaja
Sauli Kivinen poissa §78, 1. varapuheenjohtaja
Suvi Ahola läsnä §78, varajäsen, saapui 17:33, poistui 17:39
Simo Gran poissa §78
Saija Malaste
Nina Nieminen
Jari Rouvala läsnä §78, varajäsen, saapui 17:33, poistui 17:39
Juha Talvisalmi

Muut saapuvilla olleet

Pia Mustisto, hallintosihteeri, sihteeri
Ilpo Siljander
Jouni Turunen, esittelijä

Poissa

Kalle Jaakkola
Petri Mäkinen, varajäsen
Juha Rehula, Kunnanjohtaja
Heikki Toivonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Leena Hopeela-Juvonen
Puheenjohtaja

Pia Mustisto
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.10.2024

16.10.2024

Juha Talvisalmi

Saija Malaste

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä kunnan www-sivuilla 17.10.2024



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 76

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu selvittää, ovatko kokouksen pitämisen lailliset edellytykset olemassa. Jotta kokous olisi päätösvaltainen, riittävän määrän toimielimen jäseniä on oltava läsnä. Valtuuston kokouksessa pitää olla läsnä vähintään 2/3 valtuutetuista ja kunnan muun toimielimen kokouksessa enemmän kuin puolet jäsenistä (kuntalain 103 §). Jollei näin ole, kokousta ei voida lainkaan pitää.

Puheenjohtajan on myös todettava läsnäolevat ja onko heillä läsnäolo-oikeus. Toimielimen kokouksessa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa. Määräykset koskevat lähinnä toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Erikseen voidaan myös päättää asiantuntijan tai asianosaisen kuulemisesta toimielimen kokouksessa.

Laillisuusedellytysten selvittämiseen kuuluu, onko kokous kutsuttu koolle sillä tavoin kuin hallintosäännössä on määrätty tai toimielin on itse päättänyt. Näiden seikkojen selvittämisen jälkeen puheenjohtaja voi todeta kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 77

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan kahden tehtävään valitun toimesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Juha Talvisalmi ja Saija Malaste.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Talvisalmi ja Saija Malaste.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninenlautakunta, § 75, 10.09.2024
Tekninenlautakunta, § 78, 15.10.2024

§ 78

Urakoitsijoiden valinta Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026

PADDno-2024-121

Tekninenlautakunta, 10.09.2024, § 75

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Turunen
jouni.turunen@padasjoki.fi

Liitteet

1 Auraustarjouspyyntö ja liitteet 2024

Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei jo aloitettua hankintaprosessia saateta loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta tekemättä, tai käynnistetään täysin uusi hankintaprosessi. Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankinnan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Koska hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen, hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ei ole sallittavaa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintamenettelyä ei ole saanut keskeyttää, jos keskeyttämisen tarkoituksena on kiertää lain säännösten soveltaminen tai estää tarjoajan mahdollisuus saada oikeussuojaa.

Padasjoen kunta on pyytänyt katualueiden, jalkakäytävien, kevyen liikenteenväylien ja piha-alueiden talvikunnossapidosta talvikausille 2024 – 2026 + optiona yksi talvikausi. Hoito- ja sopimuskausi alkaa 1.10.2024 ja päättyy 31.5.2026.

Tarjousaika 23.8 – 13.9.2024.

Tarjouspyyntöä on määrällisen ja laadullisen kattavuuden varmistamiseksi muutettava niin, että koneiden minimipaino,- ja tehovaatimukset poistetaan. Alkuperäisessä tarjouspyynnössä määritellyt laitevaatimukset ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi ja ne myös sulkevat pois potentiaalisia tarjoajia. Tästä syystä meneillään oleva hankinta on keskeytettävä ja tarjouskilpailu on käynnistettävä uudelleen.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta keskeyttää 20.8.2024 § 67 Tarjouspyyntö: Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026 hankinnan ja käynnistää uuden liitteenä olevan



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

tarjouskilpailun. Tarjousten on oltava perillä 23.9.2024 klo 12 mennessä. Tarjouskilpailussa huomioidaan jo saapuneet tarjoukset.

Päätös

Lisäpykälä päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn.

Xxx varajäsen saapui paikalla ennen tämän pykälän käsittelyä.

Ehdotus hyväksyttiin,

Esteellisyys

Xxx, Xxx ja Xxx ilmoittivat olevansa osallisuusjäävejä mahdollisina auraustarjouksen tekijöinä ja postuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.

Tekninenlautakunta, 15.10.2024, § 78

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja_Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026

Auraus- ja talvikunnossapidon sopimukset päättyvät 2024. Aurauksista on tehty tarjouspyyntö joka on laadittu teknisen lautakunnan ja teknisen toimen yhteistyönä.

Lautakunta päätti tarjousten jättöajaksi 23.8 - 13.9.2024. Aihe käsiteltiin lisäpykälänä teknisen lautakunnan kokouksessa 20.8.2024, lisäpykälä otettiin yksimielisesti käsittelyyn. Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksella:Kohtaan Työn suorittaminen Kunnossapitoalue on aurattava viiden tunnin kuluessa. Tarjouspyynnön sisältönä katualueiden, jalkakäytävien, kevyen liikenteenväylien ja piha-alueiden talvikunnossapidosta talvikausille 2024 - 2026 + optiona yksi talvikausi. Hoito- ja sopimuskausi alkaa 1.10.2024 ja päättyy 31.5.2026. Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus, mikä määritetään hinnan ja teknisten edellytysten perusteella.Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan kotisivuilla.

§ 75 LISÄPYKÄLÄ 10.9.2024: Hankinnan keskeytys ja uusi Tarjouspyyntö: Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026

Tekninen lautakunta keskeyttää 20.8.2024 § 67 Tarjouspyyntö: Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026 hankinnan ja käynnistää uuden tarjouskilpailun. Alkuperäisessä tarjouspyynnössä määritellyt laitevaatimukset ovat osoittautuneet ylimitoitetuiksi ja ne myös sulkevat pois potentiaalisia tarjoajia. Tarjousten jättöaika 23.9.2024 klo 12.00. Tarjouskilpailussa huomioidaan jo saapuneet tarjoukset.

Tarjoukset ja tarjousten käsittely



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Määräaikaan mennessä tarjouksia toimitettiin 4kpl. Tarjoukset avattiin Kuntalassa 26.9.2024 klo 12.00-13.00. Tarjoajat olivat Keinuhonka Oy, Maanrakennus Pekka Ahonen Oy, Ajopuu Oy sekä Konepalvelu Lauri Ahonen. Hinnat alv 0%.

Alueelle 1 tarjouksen antoi Keinuhonka Oy. Auraus 640 € ja liukkauden torjunta 750 €. Täyttää tarjouspyynnön vaatimukset, ainoa tarjoaja eli ei pisteytysmenettelyn tarvetta.

Alueelle 2 tarjouksen antoi Ajopuu Oy ja Maanrakennus Pekka Ahonen Oy. Ajopuu hinnat : auraus 763,75€ ja liukkauden torjonta 763,75€. Maanrakennus Pekka Ahonen hinnat: auraus 750 € ja liukkauden torjunta 350 € .Kummatkin täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset. Pisteytyksessä Ajopuu Oy sai 83,7 pistettä ja Maanrakennus Pekka Ahonen Oy 90 pistettä.

Alueelle 3 tarjouksen antoi Keinuhonka Oy. Auraus 640 € ja liukkauden torjunta 750 € . Täyttää tarjouspyynnön vaatimukset , ainoa tarjoaja eli ei pisteytysmenettelyn tarvetta.

Konepalvelu Lauri Ahonen ei antanut millekkään alueelle tarjousta, ainoastaan tunti hintoja konetöistä, eli tarjous ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia.

Padasjoen kunnan hallintosääntö

19 § Hankinnat

Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät hankinnoista ja sopimuksista, joiden kokonaisarvo ylittää hankintalain kansalliset ja EU-kynnysarvot. Viranhaltijat päättävät muutoin hankinnoista ja sopimuksista hankintaohjeen mukaisesti. Kunnassa on laadittu erillinen hankintaohje.

Hankintaoikaisusta päättää sama toimielin tai viranhaltija, joka on tehnyt hankintapäätöksen.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 3

Oheismateriaalina

Saapuneet tarjoukset

Avauspöytäkirja Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta päättää Auraus- ja talvikunnossapito 2024-2026 urakoitsijat:

Alueelle 1 urakoitsijaksi valitaan Keinuhonka Oy.

Alueella 2 urakoitsijaksi valitaan pisteytysmenettelyn mukaisesti Maanrakennus Pekka Ahonen Oy.

Alueelle 3 urakoitsijaksi valitaan Keinuhonka Oy.

Konepalvelu Lauri Ahonen tarjous hylätään. Ei ole tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjous aluekohtaisista kertasuorite hinnoista aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta, näitä hintoja tarjous ei sisällä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa teknisen johtajan pitämään urakoiden selonottoneuvottelut ja allekirjoittamaan urakkasopimukset tarjouspyynnön ja lisäpykälän §75 4.9.2024 mukaisesti talvikunnossapidosta talvikausille 2024 – 2026 + optiona yksi talvikausi.

Kokouskäsittely

Jäsenet Xxx Xxx ja Xxx Xxx ilmoittivat olevansa osallisuusjäävejä kuten asian aikasemmassakin käsittelyssä ja postuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä klo 17.33.

Varajäsenet Xxx Xxx ja Xxx Xxx saapuivat tämän pykälän käsittelyyn klo 17.33 ja poistuvat päätöksen jälkeen 17.39.

Päätös

Tekninen johtaja totesi että ei ole valmistelussa ottanut huomioon Hankintalain 125§, Hankinnan keskeyttäminen

Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa, ettei jo aloitettua hankintaprosessia saateta loppuun, vaan prosessi keskeytetään ja jätetään hankinta tekemättä, tai käynnistetään täysin uusi hankintaprosessi. Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Unionin oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi syyksi on katsottu mm.

- hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous (tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken) ks. C-27/98, Metalmeccanica Fracasso SpA, ks. myös kotimaiset ratkaisut KHO 20.9.2007 taltio 2365, KHO 28.11.2001 taltio 2973, MAO:102–103/09, MAO:614 /17, MAO:265/18, MAO:209/19, MAO:122/20

Tekninen johtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Tekninen lautakunta päättää Aoraus- ja talvikunnossapito 2024-2026 urakoitsijaksi

Alueelle 2 urakoitsijaksi valitaan pisteytysmenettelyn mukaisesti Maanrakennus Pekka Ahonen Oy.

Konepalvelu Lauri Ahonen tarjous hylätään. Ei ole tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjous aluekohtaisista kertasuorite hinnoista aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta, näitä hintoja tarjous ei sisällä.

Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa teknisen johtajan pitämään urakan selonottoneuvottelun ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen talvikunnossapidosta talvikausille 2024 – 2026 + optiona yksi talvikausi.

Alueille 1 ja 3 hankinta keskeytetään. Kyseisille alueille on saatu molemmille vain yksi (1) hyväksyttäväksi katsottava tarjous. Tästä johtuen ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

Hankintaprosessi aloitetaan uudestaan Alueista 1 ja 3. Tarjousten jättöaika 17 -31.10.2024.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi
tarjoajat, kh



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 79

Tiedoksisaantiasiat

Ajankohtaiset asiat tekninen toimi 15.10.2024

Tekniselle lautakunnalle annetaan katsaus ajankohtaisista asioista.

Teknisen johtajan päätökset:

lokakuu

§ 32 Jäähilekoneen hankinta

syyskuu

§ 31 Laitehankinta Rammy raivaussaha

§ 28 Melupäätös Padasjoen Moottoriurheilijat Ry

§ 30 Varavoimakoneen hankinta jätevedenpuhdistamolle

§ 29 Osa-aikainen siistijä

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään asiat tiedoksi.

Kokouskäsittely

Esteelliset jäsenet saapuivat tämän pykälän käsittelyyn klo 17.39

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 80

Toteuma 2024 Tekninen toimi 1-8

PADDno-2024-75

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Kunnanvaltuusto on 11.12.2023 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 (§ 52). Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet (oheismateriaalina). Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden- ja investointien toteumat ovat oheismateriaalina.

Taloudellisesti kaksi kolmannelta 2024 on toteutunut suunnitelman mukaan toimintatuotot on 64,9% ja toimintakulut 58,9%

Tulosityksiköittäin:

401 Hallinto ja kaavoitus toimintakate 66,6%

402 Kiinteistötoimi toimintatuotot 65,2% ja toimintakulut 49,8%

403 Maa- ja metsätilat toimintatuotot 115,3% toimintakulut 60% Metsän myyntituloja on tälle vuodelle kirjautunut arvioitua enemmän

404 Laajakaista taseyksikön toimintatuotot 59,2% toimintakulut 70,6%, laskutus tapahtuu puolivuositain tästä syystä tulevat näkyviin vasta myöhäisemmissä raporteissa

405 Liikenneväylät ja yleiset alueet toimintatuotot 135,5% toimintakulut 63,5%, toimintakate 48,6%

406 Viemärlaitoksen taseyksikkö toimintatuotot 46 % toimintakulut 52,6%, laskutettu 1/2 vuodesta

407 Kaukolämpötaeyksikkö (oma yhtiö syyskuusta) toimintatuotot 43,6% ja toimintakulut 76,6%

409 Kunnan vesihuolto toimintakulut 117,7% ja toimintatuotot 45,2%

Investointien toiminnallisia tavoitteita on seurattu Investointien vuosikellolla joka kokouksessa. Toteuma tällä hetkellä on 27,5%

Osa investoinneista on keskeytetty ja odotetaan kohdekohtaisia PTS- raporteja. Satamahanke odottaa AVIn vesilainmukaista päätöstä ja toimenpiteelle on haettava myös toimenpidelupaa.

Laivarannan ravintolarakennuksen remontti on ylittynyt huomattavasti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Majavan päiväkodin ja Monitoimitalon remonttien budjetit alittuivat suunnitelluista.

Padasjoen kunnan kärkihankkeet:

Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 11/2024 Tekninen toimiala kunnan tarvitsemille toimitiloille

Hanke on käynnissä ja raportti valmistumassa.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ei ole toteutunut investointien osalta muutoin on pysytty tavoitteissa.

Oheismateriaali

Tuloslaskelma tekninen 1.1- 31.8.2024

Investointien toteumisvertailu 31.8.2024

Talousarvioin täytäntöönpano-ohje 2024

Investointien työohjelma 2024

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään taloudellinen ja toiminnallinen toteuma sekä investointien toteutuma 1-8.2024 tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 81

Tekninen riskienhallinta arviointi 2024

PADDno-2021-45

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Kunnanhallituksen tulee puolestaan kuntalain 39 §:n perusteella huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Padasjoen kunnan hallintosäännön 91 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, johon yhtenä osuutena kuuluu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden ja menettelytapojen hyväksyminen. Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä 2.9.2024 § 180 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Lautakunnalla on omalla toimialallaan vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien raportoinnista kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti.

Oheismateriaalina

Riskienhallinta tekninen lautakunta

Padasjoki sisäisen valvonnan ja riskienhallinnanohje.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan teknisen toimen riskienhallinnan raportin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

kh



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tekninenlautakunta, § 4, 16.01.2024
Tekninenlautakunta, § 21, 20.02.2024
Tekninenlautakunta, § 29, 19.03.2024
Tekninenlautakunta, § 36, 16.04.2024
Tekninenlautakunta, § 45, 21.05.2024
Tekninenlautakunta, § 58, 11.06.2024
Tekninenlautakunta, § 63, 20.08.2024
Tekninenlautakunta, § 82, 15.10.2024

§ 82

Investoinnit 10/2024

PADDno-2024-4

Tekninenlautakunta, 16.01.2024, § 4

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Turunen
jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma 2023:

Toteuman tarkkaa lopputulosta ei ole vielä tiedossa johtuen siitä, että investointikohteisiin kohdistuvat laskut vuodelta 2023 ei ole järjestelmään kirjautuneet täysimääräisesti.

Kokonaistoteuman arvio on tällä hetkellä 88%.

Suurin poikkeama investoinnin yksittäisenä ylityksenä on kohteessa Vanha Koulu , johtuen alkuperäiseen suunnitelmiin lisäyksenä tulleet mittavat lattian korjaustyöt. Tämä merkittävä kustannusnousu vääristää hieman investointien kokonaistoteumaa, onnistumista.

Jos Vanhan Koulun kustannukset olisivat olleet talousarvion mukaiset täysimääräisesti, toteuma olisi noin 80%.

Toki jonkin kohteen suunniteltu investointi on tiedon lisääntyessä jätetty tarkoituksella tekemättä , esim. Sahan voimalan katto- ja seinäremontti .

Investointien 2023 työsuunnitelma on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 20.02.2024, § 21



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma helmikuu 2024

Satamaravintola:

- kalustesuunnitelmat pääpiirteiset olemassa, sijoituspiirustukset saatu toimijalta
- sisäpuolen purkutyöt pääosin tehty
- pintatyöt aloitettu (maalaukset, laatoitus, levytys)
- sähköistystyöt aloitettu

Satamaravintolan uusi varasto

- lattia valetaan kun pohjatöiden korjaus on hyväksytty ja tehty

Sataman uusi polttoainejakelumittari

- tarjouspyynnöt lähetetty , palautus vko 8

Vanhojen laitureiden kunnostus

- A ja B -laiturit valmiit, C-laituri 1/2

Kotiseututalo

- ikkunoiden ja ikkunapenkkin hionnat ja maalukset aloitus vko 8
- inva -luiskan (metalli) kilpailutus vko8-->

Haapatien jätevesipumppaamo

- valmistuu vko 8. Ympäristön siistiminen keväällä 2024

Terveysasema

- viilennyskoneiden kilpailutus vko 7

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 19.03.2024, § 29

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma maaliskuu 2024

Satamaravintola:

- lattiaoikaisut /plaanotukset tehty
- vesieristystyöt tehty
- laatoitustyöt pääosin tehty
- sähköistystyöt aloitettu
- viilennyslaitteistotyöt aloitettu/ pääosin valmiit
- valokate

Satamaravintolan uusi varasto

- pääosin valmista, ulko-ovet asennus maaliskuun lopulla
- ulkopuolen työt maalishuhtikuun

Sataman uusi polttoainejakelumittari

- asennus huhtikuun lopulla, Asennusliike Lahtinen Oy

Vanhojen laitureiden kunnostus

- laiturit A,B,C kannnet valmiit
- laitureiden pystylankutus kiinteisiin laituriosiin maalishuhtikuun
- varustelutyöt (aisakellukkeet , vesi/sähköpisteet) huhtikuun

Kotiseututalo

- ikkunoiden ja ikkunapenkkin hionnat ja maalukset valmiit
- inva -luiskan rakentaminen alkaa

Haapatien jätevesipumppaamo

- valmis, lopputyöt/ maisemointi keväällä

Terveysasema

- viilennyskoneiden asennukset

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma huhtikuu 2024

Satamaravintola

- keittiölaitteiden asennukset valmis vko 15
- asiakastiski valmis vko 15
- sähkötyöt valmiit vko 16
- terassin valokatteen uusinta vko 16
- iv ja jäähdytystyöt valmiit

Satamaravintolan uusi varasto

- sähkötyöt valmis
- ovi-asennus valmis
- lattiapinnoitus valmis vko 15
- sokkelipinnoitus, routaeristys, salaojat, vedenpoisto valmis vko 16

Sataman uusi polttoainejakelumittari

- asennus vko17
- polttoainejakelutekniikan ja toiminnan käytönopastus 26.4.2024, Asennusliike Lahtinen Oy
- palotarkastus polttoainejakelutekniikka 26.4.2024

Vanhojen laitureiden kunnostus

- ns. pystylankkuosiot valmiit
- G- aallonmurtajalaiturin penkin uusintatyö valmis
- varustelutyöt (aisakellukkeet, vesi/ sähköpisteet) aloitus vko 16

Kotiseututalo

- invaluisikan työt aloitus vko 15
- teetetty kosteuskartoitus vesivahingon johdosta (Pöytäkirjan oheismateriaalina), vuoto lattiarakenteessa lämpimän käyttöveden metalliliitoksessa
- tarvittavat muutostyöt, vesijohtojen siirrot / liitosten poistaminen kantavista ja ns. umpirakenteista elokuun alussa heti Enni Id- näyttelyn jälkeen

Terveysasema

- viilennyskoneiden asennukset toukokuussa
- neuvottelu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa toukokuussa--> saadaan selvyttä tulevaisuuden näkymistä ja tulevista investointitarpeista



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Monitoimitalo , uimahalli

- saunaremontin kilpailutus---> toteutus vko 26 alkaen

Majavan päiväkot

- wc:n ja ns. märkäeteisen remontti alkaen vko 26

Kullasvuoren koulu

- metallisen pääoven asennus 22.4.2024, myöhässä materiaalisatavuuden ja lakon vuoksi

Asfaltointi

- aloitus toukokuun lopulla

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

xxx

Päätös

Päätettiin yksimielisesti, että tämä pykälä käsitellään §34 jälkeen.

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 21.05.2024, § 45

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Investointien toteuma toukokuu 2024

Satamaravintola ja ravintolan varasto

- rakennustyöt valmiit
- sähköistystyöt valmiit
- ilmanvaihtotyöt valmiit
- jäähdytyskonetyöt valmiit
- laitteistoasennukset valmiit
- putkityöt valmiit
- kalustus valmis

Satama

- laiturien lankkujen vaihtotyöt laiturit A,B,C valmiit. Jatkuu talvella 2025 E ja D
- G-laiturin istuinlankutus valmis
- aisakellukkeiden ja pollareiden asennukset valmiit 95%



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- laiturivarusteiden asennukset valmiit (vesipisteet, sähkönjakelu)
- polttoainejakelumittari asennettu ja toiminnassa
- asfaltoinnit valmiit toukokuun aikana

Terveysasema

- jäähdytyskoneiden asennukset valmistuu toukokuussa

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 11.06.2024, § 58

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Kuntala

- toimistuhuoneiden remonttityöt tauolla, suunnitellaan toimintojen siirtoa Kuntalan toiseen jo remontoituun osaan
- kartoitetaan mahdollisten vuokralaisten saamista tyhjiin tiloihin

Majavan päiväkot

- purkutyöt aloitus vko 25
- varsinaiset rakennustyöt heinäkuun aikana kuivaustöiden jälkeen

Monitoimitalo

- rakennustyöt suoritetaan heinäkuun aikana

Terveysasema

- jäähdytinlaitteisto asennettu

Jäteveden puhdistamo

- uusitaan putki-ilmastin
- uusitaan upposekoittimet

Kalasadama

- töiden aloitus vko 27
- huopakatteen pesu ja sammaleen poisto



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

- uusi huopakate
- lahovaurioiden korjaukset
- uudet tippapellit ja reunapellit
- julkisivujen pesu ja maalaus

PTS- suunnitelmat

- Terveyskeskus ja Pihlajakoti
- Kuntala
- Monitoimitalo
- Visapuiston päärakennus ja palveluasunnot
- Jäteveden puhdistamo

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 20.08.2024, § 63

Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Turunen
jouni.turunen@padasjoki.fi

Majavan päiväkot

- suunnitellut työt valmistuneet heinäkuussa

Monitoimitalo

- suunnitellut rakennustyöt valmistuneet heinäkuussa
- automaattisuihkujen asennukset valmiit

Jäteveden puhdistamo ja verkosto

- upposekoittimet asennettu
- generaattorihankinta käynnissä
- savukoe verkostoon tehdään syksyn 2024 aikana

Kalasadama

- huopakatetyöt valmistuu syyskuun aikana
- julkisivujen pesu ja maalaus valmiina 95%
- pihan mittaukset valmiit
- pihasuunnitelma valmistuu vko 34
- pihatyöt asfaltointineen pyritään tekemään syksyn 2024 aikana
- hankinnat: jäählekone, jäähdytinlaite



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Kullasvuoren - ja Pappilanmäen koulut

- luokkien akustiikkamatot asennettu
- liikuntasalien lattiat hiottu ja lakattu

PTS- suunnitelmat

- Terveyskeskus, Pihlajakoti, Kuntala, Monitoimitalo, Visapuiston päärakennus ja palveluasunnot, Jäteveden puhdistamo
- suunnitelmat valmistuu aikataulussa

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninenlautakunta, 15.10.2024, § 82

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen

jouni.turunen@padasjoki.fi

Kalasadama

- huopaketyöt kesken
- aurinkopaneelihankinnat keväälle 2025
- piha-alueiden kunnostustyöt keväälle 2025
- jäähilekone hankittu

Monitoimitalo

- kirjastoremontti etenee suunnitellusti
- muut remontit tehty

Mainiemen saha

- pajan purkutyöt , purkulupa lainvoimainen
- siilon purkutyöt ja kattopinnan oikaisu
- vesikouru ns, sortuneen seinän betoniräystäälle
- piipun kuvaus, sisäpuolinen tutkimus

Sähkötalo

- sisäilman tutkimusraportti valmistunut



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään investointien tilanne tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 83

Muut asiat

Käsitellään muut kokouksessa esiin tulevat tiedoksi merkittävät asiat keskusteluja ei kirjata.

Päätös

Merkittiin tiedoksi että

- kunnan vuokrasopimusten päivityksen aikataulusta halutaan listätietoa
- Visapuiston vesivahingoista saatiin selvitys.
- leikkipuistojen turvallisuuskatselmukset halutaan nähtäville.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§76, §77, §79, §80, §81, §82, §83

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§78

Oikaisuvaatimusohje

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

A Tiedoksianto sähköisesti (lähetyspäivä ja tapa päätöksessä)

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

B Tiedoksianto kirjeitse



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

TAI

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Padasjoen kunta
PL 35, 17501 Padasjoki
käyntiosoite: Kellosalmentie 20 Padasjoki
sähköposti: kirjaamo@padasjoki.fi

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

X Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

X Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

A Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

B Tiedoksianto kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhaku aika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhaku aika suora hankinnassa

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suora hankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Hankintayksikkö on julkaissut suora hankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suora hankintaa koskevaa ilmoitusta. Suora hankintaa koskeva valitus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimus päätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi