



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Aika 16.06.2026, klo 17:30 - 18:19

Paikka Kuntala, Valtuustosali / Teams

Käsitellyt asiat

§ 47 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus

§ 49 Tiedoksisaantiasiat

§ 50 Tekninen toimi käyttötalouden ja investointien seuranta 5/2026

**§ 51 Padasjoen tekninen lautakunta Lausunto Asikkalan kunnan
vesihuoltosuunnitelmaluonnoksesta 2026-2036**

**§ 52 Padasjoen tekninen lautakunta Lausunto Asikkalan vesihuoltolaitoksen
toiminta-alue muutoksista**

§ 53 Teknisen lautakunnan lausunto poikkeuslupa Vierutie 44



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Simo Gran, puheenjohtaja
Veera Korelin
Pirkko Nikkarikoski, varajäsen
Marko Pastila
Juha Salonen
Ritva Syrjänen

Muut saapuvilla olleet

Pia Mustisto, hallintosihteeri, sihteeri
Harri Hirvonen, Tekninen johtaja, esittelijä
Mikke Koivisto, nuorisovaltuuston edustaja

Poissa

Silja Savola, 1. varapuheenjohtaja
Janne Luukko
Juha Rehula, Kunnanjohtaja
Pentti Suihkonen
Heikki Toivonen, Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Simo Gran
Puheenjohtaja

Pia Mustisto
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.06.2026

19.06.2026

Ritva Syrjänen

Juha Salonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä kunnan www-sivuilla 22.6.2026



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu selvittää, ovatko kokouksen pitämisen lailliset edellytykset olemassa. Jotta kokous olisi päätösvaltainen, riittävän määrän toimielimen jäseniä on oltava läsnä. Valtuuston kokouksessa pitää olla läsnä vähintään 2/3 valtuutetuista ja kunnan muun toimielimen kokouksessa enemmän kuin puolet jäsenistä (kuntalain 103 §). Jollei näin ole, kokousta ei voida lainkaan pitää.

Puheenjohtajan on myös todettava läsnäolevat ja onko heillä läsnäolo-oikeus. Toimielimen kokouksessa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa. Määräykset koskevat lähinnä toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Erikseen voidaan myös päättää asiantuntijan tai asianosaisten kuulemisesta toimielimen kokouksessa.

Laillisuusedellytysten selvittämiseen kuuluu, onko kokous kutsuttu koolle sillä tavoin kuin hallintosäännössä on määrätty tai toimielin on itse päättänyt. Näiden seikkojen selvittämisen jälkeen puheenjohtaja voi todeta kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Hirvonen, Tekninen johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan kahden tehtävään valitun toimesta.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Hirvonen, Tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ritva Syrjänen ja Silja Savola.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Syrjänen ja Juha Salonen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Tiedoksisaantiasiat

Tekninen johtaja antaa tekniselle lautakunnalle katsauksen ajankohtaisista asioista 16.6.2026

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 2026:

[§ 27 Siistijän kokoaikainen vakituinen työsuhde](#)

[§ 26 Kuntosalilaitteiden hankinta](#)

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset 2026:

[§ 7 Melupäätös Ravustuksen SM-kilpailujen iltatapahtuma](#)

[§ 6 Melupäätös Nakujuoksu 2026](#)

[§ 5 Melupäätös Sahafest 2026](#)

Seuraava kokous 18.8.2026

Ehdotus

Esittelijä: Harri Hirvonen, Tekninen johtaja

Merkittään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Tekninen toimi käyttötalouden ja investointien seuranta 5/2026

PADDno-2026-26

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Hirvonen, Tekninen johtaja, harri.hirvonen@padasjoki.fi

Talouden seurantaa on ollut tarpeen tarkentaa ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja on edellyttänyt että raportit käsitellään teknisen lautakunnan kokouksissa.

Käyttötalouden ja investointien tilanne touko 2026. (5/12=42%)

Käyttötalous toimintakulut 42,2 %

Toimintatuotot 32,2 %

Toimintakate 54,6 %

Sekä toiminnallinen että taloudellinen tilanne etenee teknisen käyttösuunnitelman ja aikataulutuksen mukaisesti. Vakuutusmaksut erääntyvät kerran vuodessa ja koskee koko vuotta, mutta näkyy alkuvuoden menoina. Lämmitys kustannukset ovat erityisseurannassa ja talven ja kesän kulutus poikkeavat toisistaan.

Koneiden ja laitteiden vuokrissa ei oltu varauduttu Polygonilta vuokraaviin puhdistuslaitteisiin. Laitteiden tarpeellisuus tarkistetaan ja tarvittaessa haetaan lisämäärärahaa niiden vuokraukseen.

Palkoissa on hiukan ylitystä ajan kohtaan nähden ja palkkojen ylitys nähdään tarkemmin heinäkuun katsauksessa.

Kokouspalkkiot maksetaan heinäkuussa.

Metsän myynnit tuloutuvat vuoden aikana epätasaisesti samoin osa vuokrasta esim maanvuokrat tuloutuvat kerran vuodessa.

Yksityistieavustukset tulevat vasta syksyllä maksuun.

Investoinnit ovat käynnistyneet ja toteutetaan parhaillaan, mutta tämä ei näy vielä toteumassa, koska myös laskutus kohteista tulee myöhässä. Investointien toteutuma on tällä hetkellä 4,9%. Laituritoimitus satamaan syksyllä ja kuntalan osapurku ehdollisena mikäli arkistot saadaan lain mukaiseen järjestykseen ja niille löytyy vaatimusten mukainen sijoituspaikka.

Oheismateriaalina tarkemmat raportit tulosalueittain.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Hirvonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toukokuun taloudellisen toteutuman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Padasjoen tekninen lautakunta Lausunto Asikkalan kunnan vesihuoltosuunnitelmaluonnoksesta 2026-2036

PADDno-2026-97

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Hirvonen, Tekninen johtaja, harri.hirvonen@padasjoki.fi

Liitteet

1 Vesihuoltosuunnitelmaluonnos 2026-2036

Lausuntopyyntö Asikkalan kunnan vesihuoltosuunnitelmaluonnoksesta 2026-2036
Asikkalan tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.5.2026 § 34 päättänyt asettaa Asikkalan kunnan vesihuoltosuunnitelmaluonnoksen 2026-2036 nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden antamista varten. Vesihuoltosuunnitelmaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 1.6.-3.7.2026 Asikkalan kunnan verkkosivuilla www.asikkala.fi ja kunnanvirastolla (os. Rusthollintie 2, 17200 Vääksy). Lausuntopyynnön liitteenä ote teknisen ltk:n pöytäkirjasta 27.5.2026 § 34 sekä luonnos vesihuoltosuunnitelmasta 2026-2036. Pyydämme mahdollista lausuntoanne suunnitelmaluonnoksesta viimeistään 3.7.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi tai Asikkalan kunta, tekninen lautakunta, PL 6, 17201 Vääksy. Lisätietoja antaa paikkatietoasiantuntija Kalle Vaimala, p. 044 778 0294, sähköposti: kalle.vaimala@asikkala.fi Vääksy 1.6.2026

Padasjoen tekninen lautakunta antaa Padasjoen kunnan lausunnon koskien Asikkalan kunnan vesihuoltosuunnitelman päivitykseen 2026 - 2036.

Vesihuoltosuunnitelmapäivitys on tehty uuden 1.1.2026 voimaan tuleen lain mukaisesti. Suunnitelmassa on esitetty mm. Asikkalan kunnan vesihuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet. Suunnitelmassa on huomioitu myös muutosvoimat jotka suoraa tai epäsuorasti vaikuttavat vesihuollon toimintaan varmuuteen ja varautumiseen.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Hirvonen, Tekninen johtaja

Padasjoen teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa Asikkalan kunnan vesihuoltosuunnitelman päivitykseen 2026 - 2036.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asikkalan kunta



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Padasjoen tekninen lautakunta Lausunto Asikkalan vesihuoltolaitoksen toiminta- alumuutoksista

PADDno-2026-97

Valmistelija / lisätiedot:

Harri Hirvonen, Tekninen johtaja, harri.hirvonen@padasjoki.fi

Liitteet

- 1 Nykyinen ja ehdotus uudeksi jäteveden toiminta-alueeksi
- 2 Nykyinen ja ehdotus uudeksi veden toiminta-alueeksi

Lausuntopyyntö vesihuoltolaitoksen toiminta-alumuutoksista Asikkalan tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.5.2026 § 35 päättänyt asettaa yleisesti nähtäville ehdotuksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden muutoksista. Muutosehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 1.6.-3.7.2026 Asikkalan kunnan verkkosivuilla www.asikkala.fi ja kunnanvirastolla (os. Rusthollintie 2, 17200 Vääksy). Lausuntopyynnön liitteenä on ote teknisen ltk:n pöytäkirjasta 27.5.2026 § 35 sekä kartat nykyisistä ja muutetuista veden ja jäteveden toiminta-aluerajauksista. Pyydämme mahdollista lausuntoanne viimeistään 3.7.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@asikkala.fi tai Asikkalan kunta, tekninen lautakunta, PL 6, 17201 Vääksy. Lisätietoja asiasta antaa paikkatietoasiantuntija Kalle Vaimala, p. 044 778 0294, sähköposti: kalle.vaimala@asikkala.fi Vääksy 1.6.2026

Padasjoen tekninen lautakunta antaa Padasjoen kunnan lausunnon koskien Aurinkovuoren Vesi Oy:n ehdotuksesta Asikkalan kunnan alueella olevien vesi- ja viemärihuollon toiminta-alueiden muutoksiksi.

Toiminta-alueiden muutokset koskevat ehdotuksessa mm. alueita Syrjäntauksen alueelta Kurhilan ja Vähimaan kautta Padasjoen rajalle, jonne yltää myös nykyinen vesihuolto verkko.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Hirvonen, Tekninen johtaja

Padasjoen tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Aurinkovuoren Vesi Oy:n ehdotuksesta Asikkalan kunnan alueella oleviin vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueisiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asikkalan kunta



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Teknisen lautakunnan lausunto poikkeuslupa- Vierutie 44

PADDno-2026-94

Valmistelija / lisätiedot:

Osmo Knaapi, Rakennustarkastaja, osmo.knaapi@padasjoki.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta

Padasjoen tekniseltä lautakunnalta on pyydetään lausuntoa poikkeamishakemuksesta.

Kiinteistön 576-404-9-75 omistaja hakee teknisen lautakunnan jaokselta poikkeamislupaa vapaa-ajanasunnon muuttamiseen vakinaisesti asuttavaksi. Kohde sijaitsee Arrakoskella osoitteessa Vieruntie 44, 17500 Padasjoki. Kiinteistö Tarponen järven ranta-alueella ja on kaavoittamaton. Kiinteistö sijaitsee n. 7 km Padasjoen keskustasta. Kohteen sijaintitiedot ilmenevät liitekartasta.

Hakijan selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä, poikkeamiset säännöksistä perusteluineen:

Asuinrakennus on 2014 valmistunut lamellihirsitalo käsittäen asuin- ja saunatilat sekä wc:n ja teknisen tilan.

Muut rakennukset ovat saunamökki, autotalli, vaja ja kesäkeittiö.

Asuinrakennuksen lämmitys on osin sähköpattereilla ja lattialämmityksenä, kahdella varaavalla tulisijalla sekä ilmalämpöpumpulla. Ilmanvaihdossa on lämmön talteenotto. Energialuokka D/2013

Käyttövesi otetaan tontilla olevasta rengaskaivosta.

Jätevedelle on 8 kuutiometrin umpisäiliö ja harmaille vesille Vestell-hapetuskaivo ja imeytyskenttä.

Kiinteistöllä on sähköliittymä ja kaikki rakennukset on sähköistetty.

Asuinrakennukseen on valokaapeliyhteys.

Jätehuolto hoidetaan asianmukaisesti Biolan-kompostorilla ja sekajäte sopimuksella Remeo Oy:n keräyspisteelle, kierrätysjakeet Lajitteluasemalle.

Rakennus ja rakennuspaikka täyttää asumisen perusvaatimukset.

Lähin vakituinen rakennuspaikka on 330 metrin päässä.

Hakemuksesta on pyydetty Alueellisen vastuumuseon mielipidettä lausunnon tarpeesta, johtuen kiinteistöön rajautuvan Vierunjoen rannassa olevasta muinaisjäännös merkinnästä koskien vanhaa ruukkia. Alueellinen vastuumuseo ei katsonut olevan lausunnon tarvetta, mutta selvitti läheisen muinaismuistomerkin taustaa. Arkeologin selvitys muinaisjäännöksestä ja vaikutuksesta hakemukseen:

Vaikuttaisi lähistöllä tosiaan olevan rajaamaton kiinteä (MML:n suojaama) muinaisjäännös, joka sijaitsee kuitenkin pääosin länsirannalla:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

"Vierun ruukki on sijainnut Miestämäjärvestä Alajärven, Tarposen, Ruokojärven, Yläjärven ja Kirkkolammin kautta Päijänteeseen laskevan vesireitin varrella. Noin kilometrin päässä Vierun ruukista sijaitsi Arrakosken ruukki. Hämeen läänin kuvernööri myönsi 1853 privilegion harkkohytin, kankirautavasaran ja kahden ahjon rakentamiseen Padasjoen Vierunkoskelle, sekä viikate- ja nippulaitoksen perustamisen läheiselle Arrakoskelle. Vierunkoskella sijaitsi ennestään vuonna 1848 perustettu öljytehdas. Vierun ruukki rakennettiin joen länsirannalle öljytehdasta vastapäätä 1853. Vierun sulattama malmi nostettiin etupäässä Jämsän Kankarisjärvestä ja Rautavedestä, Asikkalan Äiniönlahdesta, Sysmän Palvanlahdesta ja Kuhmoisten Karkjärvestä. Lisäksi harkkorautaa kuljetettiin taottavaksi Vieruun Saaninkosken ruukilta Pihtiputaalta. Vierun harkkohytin lopetti toimintansa jo vuonna 1859. Vierun ruukki jatkoi toimintaansa vuosisadan vaihteeseen. Lopettamisvuodeksi mainitaan eri lähteissä vuodet 1896, 1901 ja 1905. Myös öljytehdas oli toiminnassa vuosisadan lopulle asti. Ruukkitoiminnan loputtua Vieru autioitui ja rakennukset siirrettiin muualle.

Kohteen sijaintitieto on arvioitu peruskartalta ja esitetty pistemäisenä. Tarkka alueen sijainti ja laajuus ei ole tiedossa. Vierun ruukinpaikalla on säilynyt lohkokivistä rakennettu pato. Raudantuotantoon liittyvät rakennukset sijaitsivat pääosin kosken länsirannalla. Puretusta vasarapajasta on säilyyt perustukset. Lisäksi paikalla on tiilikasoja ja kivisen voimakanavan raunio. Myös muiden rakennusten pohjia erottuu pellon laidassa. Kosken itärannalla ruukkia vastapäätä on sijainnut öljytehdas ja hiilihuone."

Ei taida olla paikalla koskaan arkeologi käynyt, joten hankala sanoa onko noista itärannan rakenteista enää mitään jäljellä. Muttapa: jos muutoksia ei ole tulossa, eli ei rakenneta uutta tai laajenneta isommin vanhaa (tai kaiveta putkia yms.). Niin hankkeelle ei ole esteitä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Padasjoen kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvista päättää teknisen lautakunnan jaosto.

Ehdotus

Esittelijä: Harri Hirvonen, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamishakemusta ja jättää teknisen lautakunnan jaokselle harkittavaksi milloin alueelle alkaa muodostua pysyvän asutuksen alue ja alue tarvitsee kaavoittaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Teknisen lautakunnan jaosto



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§47, §48, §49, §50, §51, §52, §53

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).