



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Aika 09.09.2025, klo 17:30 - 18:28

Paikka Kuntala, Valtuustosali / Teams

Käsitellyt asiat

§ 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

§ 58 Tiedoksisaantiasiat

§ 59 Aallonmurtajalaitureiden hankinta 2025

§ 60 Teknisen lautakunnan lausunto Poikkeaminen Kalatie 47

§ 61 Teknisen lautakunnan lausunto poikkeaminen Vasikkahaka 10

Lisäpykälät

§ 62 LISÄPYKÄLÄ: Teknisen lautakunnan lausunto Poikkeaminen Syvälahdentie 100



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Simo Gran, puheenjohtaja
Silja Savola, 1. varapuheenjohtaja
Veera Korelin
Marko Pastila, poistui 18:14
Juha Salonen
Pentti Suihkonen
Ritva Syrjänen

Muut saapuvilla olleet

Pia Mustisto, hallintosihteeri, sihteeri
Mikke Koivisto, nuorisovaltuuston edustaja
Janne Luukko, kunnanhallituksen edustaja
Juha Rehula, Kunnanjohtaja
Jouni Turunen, esittelijä

Poissa

Heikki Toivonen, Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Simo Gran
Puheenjohtaja

Pia Mustisto
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

11.09.2025

11.09.2025

Veera Korelin

Pentti Suihkonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä kunnan www-sivuilla



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu selvittää, ovatko kokouksen pitämisen lailliset edellytykset olemassa. Jotta kokous olisi päätösvaltainen, riittävän määrän toimielimen jäseniä on oltava läsnä. Valtuuston kokouksessa pitää olla läsnä vähintään 2/3 valtuutetuista ja kunnan muun toimielimen kokouksessa enemmän kuin puolet jäsenistä (kuntalain 103 §). Jollei näin ole, kokousta ei voida lainkaan pitää.

Puheenjohtajan on myös todettava läsnäolevat ja onko heillä läsnäolo-oikeus. Toimielimen kokouksessa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa. Määräykset koskevat lähinnä toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Erikseen voidaan myös päättää asiantuntijan tai asianosaisten kuulemisesta toimielimen kokouksessa.

Laillisuusedellytysten selvittämiseen kuuluu, onko kokous kutsuttu koolle sillä tavoin kuin hallintosäännössä on määrätty tai toimielin on itse päättänyt. Näiden seikkojen selvittämisen jälkeen puheenjohtaja voi todeta kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan kahden tehtävään valitun toimesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Veera Korelin ja Marko Pastila.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veera Korelin ja Pentti Suihkonen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Tiedoksisaantiasiat

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi

Teknisen johtajan päätöksiä

[§ 30 Kuntalan valtuustosiiven katto remontin rakennesuunnittelu laskentaan](#)

[§ 29 Kuntalan valtuustosiiven katto remontin talotekniikka laskentaan](#)

[§ 28 Kullasvuoren koulun kylmiöiden jäähdytysjärjestelmä](#)

[§ 27 Opistotalon rakennushistoriaselvityksen laatijan valinta](#)

[§ 26 Painorajoitusmerkki Sahurinkankaan yksityistie](#)

Ympäristösihteeri

[§ 8 Melupäätös Sahan Valot 2025](#)

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 59

Aallonmurtajalaitureiden hankinta 2025

PADDno-2021-31

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi

Valtuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 kokouksessaan 11.11.2024. Vuoden 2025 talousarvion investointiosassa on varattu 520 000 euron määräraha satamaan ja satama-alueelle. Hallintosäännön 19 §:n mukaan ja lautakunta päättävät hankinnoista ja sopimuksista, joiden kokonaisarvo ylittää hankintalain kansalliset ja EU-kynnyksarvot.

Tämä hankintapäätös on ehdollinen edellyttäen AVI:n myöntämää ympäristö- ja vesilain mukaista lupaa.

1. Hankinnan kohde

Hankinta sisältää kahden uuden aallonmurtajalaiturin rakentamisen rakentamissuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Laiturien toimitukseen ja rakentamiseen sisältyvät myös laiturin ankkurointi, maatuet ja niiden vaatimat maanrakennustyöt, eteläisen laiturin venepuomit, 110M sähköputkitukset sekä vesijohdon varausputkituksen kaikkine töineen, materiaaleineen ja tarvikkeineen, täysin valmiiksi tehtynä tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvien suunnitelmien ja urakkarajojen mukaisesti.

2. Hankintamenettely

Hankintamenettelynä oli avoin menettely.

3. Hankintailmoitus ja saadut tarjoukset

Padasjoen kunta julkaisi hankintailmoituksen 4.7.2025 Hilma Julkiset hankinnat -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi). Hankintailmoituksessa asetettuun määräaikaan 6.8.2025 klo 12.00 mennessä hankintayksikölle saapui Hilma Julkiset hankinnat -palvelussa seitsemän tarjousta. Tarjoukset saapuivat seuraavilta tahoilta: A-Laiturit Oy, Suomen Laiturikauppa Oy, Top Marine Laiturit Oy, Marinetek Finland Oy, TN-Bryggan Ab, SSSR-ryhmittymä ja Rantalatimber Oy.

Tarjousten avauksen suoritti tilaajan nimeämä asiantuntija ryhmä. Tarjousten avaustilaisuus ei ollut julkinen.

4. Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja tarjousta koskevat vaatimukset olivat määritelty tarjouspyynnössä sivuilla 2–3.

Hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavarat, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta,



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisenä vaiheena tarkastettiin, että tarjoaja ja hänen mahdollisesti ilmoittamansa alihankkijat täyttävät edellytettyjen selvitysten perusteella soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja, että ei ole olemassa seikkoja, jotka hankintalain mukaan voivat johtaa tarjoajan poissulkemiseen. Jos soveltuvuusvaatimukset eivät täyty tai hankintalain mukaisia poissulkemisperusteita ilmenee, tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Kolme tarjouksen jättäneistä yrityksistä täyttivät tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Seuraavat tarjoajat poissuljetaan tarjouskilpailusta:

Top Marine Laiturit Oy

Tarjouspyynnössä on ollut pakollisena vaatimuksena, että tarjoajan sekä ilmoitettujen voimavara-alihankkijoiden tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Top Marine Laiturit Oy on tarjouksessaan toimittanut vanhentuneen Vastuu Group tilaajavastuutiedot -yritysraportin. Vanhentuneen Vastuu Group tilaajavastuutiedot -yritysraportin toimittamisen takia Top Marine Laiturit Oy:n tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymistä ei ole mahdollista todeta, jolloin tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä ja tarjoajan osalta ei ole mahdollista todeta pakollisten soveltuvuusvaatimusten täyttymistä.

Top Marine Laiturit Oy poissuljetaan tarjouskilpailusta vanhentuneen Vastuu Group tilaajavastuutiedot -raportin takia hankintalain 104 §:n 2 momentin ja hankintalain 105 §:n 1 momentin perusteella, koska vanhentuneesta tilaajavastuuraportista ei ole mahdollista todentaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten ja tarjoajan soveltuvuusvaatimusta täyttymistä. Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

TN-Bryggan Ab

Tarjouspyynnössä on ollut pakollisena tarjoajan soveltuvuutta koskevana vähimmäisvaatimuksena tarjoajalla ja ilmoitetuilla alihankkijoilla luottoluokituksen oltava vähintään A+. TN Bryggan Ab:n tarjouksessa esitetty luottoluokitus ei vastaa tarjouspyynnössä asetettua pakollista luottoluokitusvaatimusta, joten tarjoaja poissuljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 83 §:n 1 momentin ja hankintalain 105 §:n 1 momentin perusteella. Hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tarjouspyynnössä on ollut pakollisena tarjoajan soveltuvuutta koskevana vähimmäisvaatimuksena luettelo hankkeeseen soveltuvista referenssikohteista, vähintään 3 kpl. TN Bryggan Ab:n referenssiluettelo on ollut puutteellinen referenssien kustannustietojen osalta, joten tarjoaja ei täytä tarjouspyynnössä esitettyä vaatimusta tarjoajan referenssiluettelosta eikä tarjoajan osalta ole mahdollista arvioida soveltuvuusvaatimusten täyttymistä tarjoajan referenssien osalta. Edellä mainitun perusteella TN Bryggan Ab poissuljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 104 §:n 2 momentin ja hankintalain 105 §:n 1 momentin perusteella. Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen tekemisen edellytyksenä oli tarjouksen tekeminen suomen kielellä. TN Bryggan Ab:n tarjouksen alustava tekninen työsuunnitelma on ruotsinkielinen, joten tarjoaja ei täytä tarjouspyynnössä asetettua vaatimusta tarjouksen tekemisestä suomen kielellä ja tämän seurauksesta tarjoaja poissuljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 104 §:n 2 momentin perusteella. Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on poissuljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön mukaan hintatarjouksen tuli sisältää tarjouslomake 2 sekä tarjouslomake 2A täytettyinä ja tarjoajan oli täytettävä tarjouslomakkeille kaikki pyydetyt tiedot. TN Bryggan Ab:n tarjouksen yksikköhintaluettelo on täytetty puutteellisesti, joten tarjoaja ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia ja tarjoaja poissuljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 104 §:n 2 momentin perusteella. Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

SSSR-ryhmittymä

Tarjouspyynnössä on ollut pakollisena vaatimuksena, että tarjoajan sekä ilmoitettujen voimavara-alihankkijoiden on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. SSSR-ryhmittymän tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täytyminen ei ole todennettavissa tarjousasiakirjoista, joten tarjoaja poissuljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 104 §:n 2 momentin perusteella. Tarjoajan osalta ei myöskään ole mahdollista todeta, että täyttääkö tarjoaja soveltuvuusvaatimuksia, joten tarjoaja poissuljetaan tarjouskilpailusta myös hankintalain 105 §:n 1 momentin perusteella. Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjouksen sisältöosaan tuli liittää alustava tekninen työsuunnitelma, joka puuttui SSSR-ryhmittymän tarjouksesta. SSSR-ryhmittymän tarjous ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia työsuunnitelman puuttumisen takia ja tarjoaja poissuljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 104 §:n 2 momentin perusteella. Hankintalain 104 §:n 2



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

momentin mukaan hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan oli merkittävä tarjouslomakkeelle 1 (sisältöosa) tarjouksen mukana toimitettavat todistukset ja selvitykset tarjoajan ja mahdollisten alihankkijoiden soveltuvuutta koskevien vähimmäisvaatimuksen täyttymisestä. Lisäksi tarjouspyynnön mukaan hintatarjouksen tuli sisältää tarjouslomake 2 sekä tarjouslomake 2A täytettyinä ja tarjoajan oli täytettävä tarjouslomakkeille kaikki pyydetty tiedot. Tarjouslomakkeita 1, 2 ja 2A ei toimitettu tarjouksen mukana, joten SSSR-ryhmittymän tarjous ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia ja tarjoaja poissuljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 104 §:n 2 momentin perusteella. Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Rantalatimber Oy

Tarjouspyynnössä on ollut pakollisena tarjoajan soveltuvuutta koskevana vähimmäisvaatimuksena, että tarjoajalla, ja soveltuvuusvaatimusten täyttymiseksi ilmoitetuilla voimavara-alihankkijoilla tulee olla kullakin oman tehtäväalueensa osalta Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tämän toimialan soveltuva RALA-pätevyys tai soveltuvat referenssit. Rantalatimber Oy:n RALA-pätevyys tai soveltuvat referenssit olivat puutteelliset, joten tarjoaja ei täytä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetettuja soveltuvuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia ja tarjoaja poissuljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 83 §:n 1 momentin ja hankintalain 105 §:n 1 momentin perusteella. Hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjouspyynnössä on ollut pakollisena tarjoajan soveltuvuutta koskevana vähimmäisvaatimuksena luettelo hankkeeseen soveltuvista referenssikohteista, vähintään 3 kpl. Rantalatimber Oy:n referenssiluettelosta on puuttunut referenssikohteiden kustannukset, joten tarjoajan tarjous ei täytä tarjouspyynnössä esitettyä vähimmäisvaatimusta tarjoajan referenssiluettelosta eikä tarjoajan osalta ole mahdollista arvioida soveltuvuusvaatimusten täyttymistä tarjoajan referenssien osalta. Rantalatimber Oy poissuljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 104 §:n 2 ja hankintalain 105 §:n 1 momentin perusteella puutteellisen referenssiluettelon takia. Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjouksen sisältöosaan tuli liittää alustava tekninen työsuunnitelma, joka puuttuu Rantalatimber Oy:n tarjouksesta. Rantalatimber Oy:n tarjous ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia alustavan teknisen työsuunnitelman puuttumisen takia ja tarjoaja poissuljetaan tarjouskilpailusta hankintalain 104 §:n 2



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

momentin perusteella. Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

6. Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousvertailu tehtiin tarjoajien antaman tarjousmateriaalin perusteella. Tarjousten arvioinnin suoritti tilaajan asiantuntijoiden muodostama arviointiryhmä. Tilaaja arvioi toimitettujen selvitysten perusteella, että tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja, että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva rakennusurakka.

Tarjouspyynnön mukaisesti tilaaja päättää hankinnasta valitsemalla laadultaan vähimmäisvaatimukset täyttävän vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen. Vertailuhinta laskettiin tarjouslomakkeella 2 esitetyn mukaisesti.

Vähimmäisvaatimukset täyttävä vertailuhinnalta edullisin tarjous oli Suomen Laiturikauppa Oy:lla vertailuhintaan 245 969,11 euroa (alv 0 %).

7. Hankintasopimus

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista (sähköinen tiedoksisaanti) edellytyksellä, että AVI on myöntänyt vesilain mukaisen ympärisöluvan ja hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Oheismateriaali:

Tarjousten avaus- ja vertailupöytäkirja, joka lähetetään tarjoajille päätöksen yhteydessä
Hilmassa julkaistu tarjouspyyntö

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Edellä kuvattujen perusteluiden mukaisesti tekninen lautakunta:

1. Poissulkee Top Marine Laiturit Oy:n, TN-Bryggan Ab:n, SSSR-ryhmittymän ja Rantalatimber Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta kuvaustekstin mukaisin perusteluin.
2. Päättää valita aallonmurtajalaitureiden toimittajaksi Suomen Laiturikauppa Oy:n, joka täyttää tarjouspyynnön mukaiset vähimmäisvaatimukset ja on edullisin tarjous vertailuhinnalla 245 969,11 (alv 0 %). Päätös on ehdollinen edellyttäen AVI:n myöntämää vesilain mukaista ympäristölupaa.
3. Valtuuttaa teknisen johtajan tekemään hankintasopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Tarjoajat,kh, konsultti Ramboll Finland Oy



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Teknisen lautakunnan lausunto Poikkeaminen Kalatie 47

PADDno-2025-147

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi

Kiinteistön 576-402-11-78 omistaja hakee teknisen lautakunnan jaokselta poikkeamislupaa vapaa-ajanasunnon muuttamiseen vakinaisesti asuttavaksi. Kohde sijaitsee osoitteessa Kalatie 47, Padasjoki. Kiinteistö on Auttoisten kylän ja läheisten ranta-alueiden osayleiskaavassa RA-merkinnällä eli loma-asuntojen korttelialue. Yleiskaava on jaettu kahteen osaan, ranta-alueet ja kyläalue. Kiinteistön rakennukset sijaitsevat tontin länsipäädyssä, joka sijaitsee ranta-alueiden kaavan osassa RA 1/1 (loma-asuntojen alue) merkinnällä ja tontin itäpääty kyläalueen yleiskaavassa M-alueella (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Kiinteistö sijaitsee Auttoisissa n. 13 km Padasjoen keskustasta. Kohteen sijainti ja kaavatiedot ilmenevät oheisesta kartasta.

Hakijan selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä, poikkeamiset säännöksistä perusteluineen:

Haemme poikkeuslupaa päärakennuksen muuttamisesta vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi. Kiinteistölle vie ympärivuoden avoimena ja huollettuna pidetty tie niin Kalatien kuin Viljankujan kautta. Kiinteistöllä on tämän päivän vaatimusten täyttämä jätevesijärjestelmä sekä ympärillä olevat muut kiinteistöt ovat vakituisia asuntoja. Päärakennus täyttää tämän päivän vaatimukset ympärivuotiseen asumiseen.

Haemme poikkeusta päärakennuksen muuttamisesta vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi. Kiinteistömme on tällä hetkellä molempien kaavojen puolella, joten haemme tähän muutosta, että kiinteistö on kokonaisuudessaan vakituisen asumisen kaavalla, kuten muut kaavalla olevat alueet.

Poikkeamisen johdosta on RL 63 §:n mukainen naapurien kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. Yksi asuinkiinteistön rajanaapuri on kuultu. Muiden kuuleminen ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Padasjoen kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvista päättää teknisen lautakunnan jaos.

Padasjoen tekniseltä lautakunnalta pyydetään lausuntoa hakemuksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamishakemusta ja jättää teknisen lautakunnan jaokselle harkittavaksi milloin alueelle alkaa muodostua pysyvän asutuksen alue ja tarvitaan kaavamuutosta.

Päätös



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi

rakennusvalvonta



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 61

Teknisen lautakunnan lausunto poikkeaminen Vasikkahaka 10

PADDno-2025-145

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi

Kiinteistön 576-410-3-684 omistaja hakee teknisen lautakunnan jaokselta poikkeamislupaa vapaa-ajanasunnon muuttamiseen vakinaisesti asuttavaksi. Kohde sijaitsee osoitteessa Vasikkahaka 10, Hirtniemi, Padasjoki. Kiinteistö on Päijänteen rantayleiskaavan RA merkinnällä eli loma-asuntojen korttelialue. Kiinteistö sijaitsee Hirtniemessä n. 15 km Padasjoen keskustasta. Kohteen sijainti ja kaavatiedot ilmenevät liitekartasta.

Hakijan selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä, poikkeamiset säännöksistä perusteluineen:

Selvitys rakennuksen perusvaatimusten täyttymisestä: - Kuten edellä on mainittu, rakennuksessa on asuttu ympärivuotisesti jo usean vuoden ajan. - Rakennus sijaitsee paikalla, jonne ympärivuoden kunnossa pidetty hyvä tieyhteys. - Jätevesijärjestelmä on uusittu vuonna 2014 silloisten määräysten mukaisesti. - Rakennuksessa on monipuolinen lämmitysjärjestelmä. Sähköpatterit, ilmalämpöpumppu ja varaava tulisija. - Asunnon sisätiloissa on hyväkuntoiset pesu-, sauna-, WC- ja keittiötilat. Tiloissa lämmin ja kylmä juokseva vesi. - Vesikaivo on kunnostettu vuonna 2024. - Asunnon pihamaa on melko helppokulkuinen, mikä edesauttaa myös vanhemman ihmisen asumista ko. asunnossa.

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava sai lainvoiman 11.9.1998. Kaava-alueella on useita lomarakennuspaikkaa RA-tunnuksella. Lähin vakituinen rakennuspaikka on 370 metrin päässä.

Poikkeamisen johdosta on RL 63 §:n mukainen naapurien kuuleminen on suoritettu. Osallisilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Padasjoen kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvista päättää teknisen lautakunnan jaosto.

Padasjoen tekniseltä lautakunnalta pyydetään lausuntoa poikkeamishakemuksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamishakemusta ja jättää teknisen lautakunnan jaokselle harkittavaksi milloin alueelle alkaa muodostua pysyvän asutuksen alue ja tarvitaan kaavamuutosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

rakennustarkastaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 62

LISÄPYKÄLÄ: Teknisen lautakunnan lausunto Poikkeaminen Syvälahdentie 100

PADDno-2025-144

Valmistelija / lisätiedot:

Osmo Knaapi, Rakennustarkastaja, osmo.knaapi@padasjoki.fi

Padasjoen tekniseltä lautakunnalta pyydetään lausuntoa hakemuksesta.

Kiinteistölle 576-414-1-58 haetaan poikkeuslupaa rakentaa 50 m² suuruinen vapaa-ajan rakennus ja muuttaa nykyinen metsänhoidollinen huoltorakennus vapaa-ajan asumista palvelevaksi.

Haettu rakennuspaikka on Tihjärven rantavyöhykkeellä sijaitseva kiinteistö 576-414-1-58 Syvälahdentien päässä. Kiinteistöä ei ole kaavoitettu. Kiinteistö rajautuu pohjoispuolelta Hahjärvi, Tihjärvi, Vähä-Toritunjärven ranta-asemakaavaan, joka on Padasjoen kunnanvaltuuston 21.2.2011 hyväksymä. Kiinteistön pinta-ala on 9,58 ha. Haetun rakennuspaikan lähin asuttu naapurikiinteistö sijaitsee Tihjärven vastarannalla noin 100 metrin päässä. Myöskään Tihjärven vastarantaa ei ole kaavoitettu. Rakennukset eivät tule lähelle muita rakennuksia, eikä naapureita. Rakennuspaikan etäisyys rantaan noin 30 metriä. Rakennuspaikalle on haettu ja myönnetty rakennuslupa vuonna 15.6.1978, lupa 52 lomarakennukselle. Olevan rakennettun rakennuksen rakennusaikaa ei voida varmistaa. Lopputarkastuksia yms. ei rakennusvalvonnan arkistossa myönnetylle luvalla ole, myöskään kiinteistöjärjestelmästä ei löydy rakennusmerkintöjä kiinteistön osalta. Oleva rakennus on kuitenkin ollut käytössä rakentamisestaan lähtien ja se on rakennettu 1978 haetun luvan mukaiselle paikalle.

Poikkeuslupaa haetaan, koska rakennuspaikalla ei ole kaavan mukaista rakennusoikeutta, rakennuspaikka on maa- ja metsätalousaleella rantavyöhykkeellä. Lisäksi rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeus ja aiemmin mahdollisesti syntynyt rakennuspaikkaoikeus on vaikea tulkita hyväksytyn rakennusluvan 1978/52 mukaiseksi.

Hakija on kuullut naapurikiinteistöt RL § 63 mukaisesti. Naapurit eivät vastusta hanketta. Yksi naapuri huomautti, että rakennuksen maisemointiin tulisi antaa ohjeistus poikkeusluvassa ja nykyisen laiturin paikka tulisi säilyttää. Poikkeusluvassa ei viranomaisen anna rakennustapamääräyksiä. Rakennusvalvontaviranominen ohjaa ja päättää materiaaleihin, ulkonäköön ja väreihin liittyvät asiat poikkeusluvan jälkeisessä erillisessä rakentamislupapäätöksessä.

Hakijan perustelut poikkeuslupahakemukselle

Poikkeuslupaa haetaan vapaa-ajan rakentamiseen sekä olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen vapaa-ajan asumista palvelevaksi. Hakemuksen kohteena on kiinteistö Kotimäki I (576-414-1-58), joka rajautuu Tihjärven Padasjoen kunnassa. Rakennusalue on määritetty 3 000m² alueelle asemapiirroksessa. Kokonaisrakennusoikeutta haetaan 150 k-m² rakennusalueelle. Haettu rakennusoikeus sisältää enintään 5kpl rakennuksia. Olemassa oleva huoltorakennus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

on 36m², ja uudeksi vapaa-ajan rakennukseksi on suunniteltu maksimissaan 50m² rakennusta. Asemapiirustus ja hakemus noudattelevat Padasjoen kunnan rakennusjärjestystä sekä kiinteistön viereistä ranta-asetakaavaa (Rakennusjärjestys Padasjoki, Asikkala, Sysmä, Toritun ranta-asetakaava). Esimerkiksi Toritun asemakaavan rakennuspaikkojen kerrosala on määritelty olemaan 130k-m² ja 250 k-m² välillä.

1. Kiinteistön nykytila ja käyttö

Kyseessä on metsämaata oleva metsätila. Tilalla sijaitsee jo nykyisellään 36 m² suuruinen rakennus, jota on käytetty aktiivisesti. Kiinteistöllä ja rakennuksella on lisäksi sähköliittymä, joka mahdollistaa nykyisen rakennuksen käyttötarkoituksen muuntamisen vapaa-ajan rakennukseksi sekä uutta vapaa-ajan rakentamista nykyisen rakennuksen läheisyyteen.

2. Luontoarvot ja ympäristövaikutukset

Hakija on tarkastellut alueen luontoarvoja maastokäyntien ja paikkatietoaineistojen perusteella. Alueella ei ole havaittu uhanalaisia lajeja, arvokkaita luontotyyppisiä eikä muita rakentamista rajoittavia luontoarvoja. Rakentaminen voidaan näin ollen toteuttaa ilman merkittävää vaikutusta alueen luontoarvoihin tai maisemaan. Kiinteistö on voimassa olevassa metsäsuunnitelmassa kauttaaltaan metsätalouskäytössä eikä toimi luonnonsuojelullisesti herkkinä tai rakennettavuudeltaan poikkeavina alueina.

3. Rakentamishistoria ja kaavan tilanne

Kiinteistörekisteriotteen mukaan kiinteistö on lohkottu vuonna 1992. Kiinteistöltä ei ole aiemmin lohkottu rantarakennuspaikkoja. Kiinteistöllä on rantaviivaa Tihjärveen 280 metriä. Vaikka kantatilalaskentaa ei ole suoritettu, tiedossa ei ole aiempia rantarakentamisoikeuden käyttämisistä tämän kiinteistön osalta.

4. Yleinen soveltuvuus ja vaikutukset maankäyttöön

Rakentaminen sijoittuu valmiin kulkuyhteyden ja sähköverkon varteen, mikä vähentää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ja infrastruktuurin tarvetta. Suunniteltu rakentaminen tapahtuu olemassa olevan rakennuksen yhteyteen, jolloin lisärakentamisen vaikutus ympäristöön on vähäinen.

5. Maisemavaikutusten huomiointi

Rakennuspaikka sijoittuu metsäiseen ympäristöön, osittain puuston suojaan, eikä ole suoraan näkyvissä järveltä tai yleisiltä alueilta. Etäisyys rantaviivasta on riittävä (25m) ja rakennusalue pysyy metsän sisällä. Rakennusten ulkonäkö, materiaalit ja värit (esim. puuverhoilu ja luonnonläheiset sävyt) valitaan ympäristöön sulautuviksi. Rakennusten lukumäärä ja kerrosala ovat maltillisia, ja alueen puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan luonnollisen näkösuojan turvaamiseksi. Vastarannalla oleva naapuri on huomioitu suunnitelmassa niin, että rakennukset ja laiturin paikka on suunnitelmassa mahdollisimman etäällä vastarannasta. Asemapiirustuksessa on kuvattu laiturin sijainti ja laskettu etäisyys vastarannalle (122m). Maisemavaikutukset ovat siten kokonaisuutena vähäisiä eikä rakentaminen aiheuta maisemakuvalle



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

kohtuutonta haittaa, kuten edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain 117 ja 135 §:ssä sekä Padasjoen rakennusjärjestyksessä. Rantaviivaa ei muokata eikä rakentaminen muuta alueen luonnetta tai virkistyskäyttömahdollisuuksia.

6. Yhteenveto

Hakijan tarkoituksena on toteuttaa kohtuullinen ja maisemaan soveltuva vapaa-ajan rakentaminen kiinteistölle, jolla on jo olemassa rakennus ja tekniset valmiudet. Rakentaminen tapahtuu yhtenäisesti, rajoitetusti ja ympäristön kannalta kestävästi, eikä se vaaranna luonnonarvoja, maisemaa tai muuta maankäytön suunnittelua koskevaa tavoitetta.

Kiinteistölle ei voida poikkeusluvalla määritellä rakennusoikeutta, vaan rakennusoikeus määräytyy kaavan tai rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennuspaikalle syntyneen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamishakemusta ja jättää teknisen lautakunnan jaokselle harkittavaksi milloin alueelle alkaa muodostua pysyvän asutuksen alue ja tarvitaan kaavamuutosta.

Päätös

Päätettiin ottaa tämä lisäpykälä käsittelyyn tässä kokouksessa.

Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Marko Pastila ilmoitti olevansa osallisuusjäävi hakija kiinteistön kuultuna naapurina ja poistui kokouksesta klo 18.14

Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli asianosaisjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen läheisensä on asianosainen. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee (hallintolaki 11 §

Tiedoksi

rakennusvalvonta



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§56, §57, §58, §60, §61, §62

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§59

Oikaisuvaatimusohje

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus / kynnysarvot ylittävät

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto

Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti: Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä: Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

Kun hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi: Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Padasjoen kunta / päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija

Kirjaamon yhteystiedot:

kirjaamo@padasjoki.fi

Postiosoite: PL 35 17501 Padasjoki

Käyntiosoite: Kellosalmentie 20, Padasjoki

Puhelinnumero: +358 44 595 9902 Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Tiedoksianto

Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti: Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoinen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Kun hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä: Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Kun hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi: Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden** kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös),
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimuksen perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohditus valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustajansa tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinlaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinnumero: 029 56 43300
Faksinumero: 029 56 43314
Sähköposti: [markkinaoikeus\(at\)oikeus.fi](mailto:markkinaoikeus(at)oikeus.fi)



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä
