



Aika 29.04.2025, klo 17:30

Paikka Kuntala, Valtuustosali / Teams

Käsiteltävät asiat

- § 35 Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 36 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 37 Hankintaoikaisuvaatimusta koskeva päätös**
- § 38 Tiedoksisaantiasiat**
- § 39 Investointien seuranta 2025 huhtikuu**
- § 40 Muutos tekninen toimi Talousarvio 2025**
- § 41 Muut asiat**



Osallistujat

Leena Hopeela-Juvonen, puheenjohtaja
Sauli Kivinen, 1. varapuheenjohtaja
Pia Mustisto, sihteeri
Simo Gran
Kalle Jaakkola
Saija Malaste
Nina Nieminen
Juha Talvisalmi
Juha Rehula, Kunnanjohtaja
Ilpo Siljander
Heikki Toivonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Jouni Turunen



§ 35

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu selvittää, ovatko kokouksen pitämisen lailliset edellytykset olemassa. Jotta kokous olisi päätösvaltainen, riittävän määrän toimielimen jäseniä on oltava läsnä. Valtuuston kokouksessa pitää olla läsnä vähintään 2/3 valtuutetuista ja kunnan muun toimielimen kokouksessa enemmän kuin puolet jäsenistä (kuntalain 103 §). Jollei näin ole, kokousta ei voida lainkaan pitää.

Puheenjohtajan on myös todettava läsnäolevat ja onko heillä läsnäolo-oikeus. Toimielimen kokouksessa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallintosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa. Määräykset koskevat lähinnä toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä. Erikseen voidaan myös päättää asiantuntijan tai asianosaisten kuulemisesta toimielimen kokouksessa.

Laillisuusedellytysten selvittämiseen kuuluu, onko kokous kutsuttu koolle sillä tavoin kuin hallintosäännössä on määrätty tai toimielin on itse päättänyt. Näiden seikkojen selvittämisen jälkeen puheenjohtaja voi todeta kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 36

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan kahden tehtävään valitun toimesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sauli Kivinen ja Simo Gran.



§ 37

Hankintaoikaisuvaatimusta koskeva päätös

PADDno-2024-121

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi

Asia

Hankintaoikaisua koskeva päätös Keinuhonka Oy:n 8.4.2025 Padasjoen kunnalle tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä

Keinuhonka Oy (1055905-1)

Asiamiehen yhteystiedot:

Jasmi Rekola, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
jasmi.rekola@rekolalaw.fi

1. Päätös, johon hankintaoikaisua on vaadittu

Padasjoen kunnan teknisen johtajan päätös 25.3.2025 § 37, jolla päätettiin tilata Maanrakennus Pekka Ahonen Oy:ltä auraus- ja talvikunnassapitotyöt toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

2. Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksessa Keinuhonka Oy vaatii, että hankintayksikkö päätös kumotaan ja kunta pyytää tuntihintaiset tarjoukset ja päättää Maanrakennus Pekka Ahonen Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen, jos kunta saa osaan alueista tai kaikille alueille tarjouksen halvemmalla resurssit omaavalta urakoitsijalta.

Oheismateriaalina

Teknisen johtajan viranhaltijapäätös § 37 nähtävillä 26.11.2024 ja Teknisen johtajan viranhaltijapäätös § 37 nähtävillä 25.3.2025

Hankintaoikaisu 8.4.2025 liitteineen

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Oikaisuvaatimus hylätään.

Perustelut

Padasjoen kunnan tekninen johtaja on 25.11.2024 § 37 päättänyt tilata Maanrakennus Pekka Ahonen Oy:ltä auraus- ja talvikunnossapitotyöt. Sopimus on voimassa, kunnes uusi urakoitsija tuleville kausille on valittu ja valinta on saanut lainvoiman.

Keinuhonka Oy haki kyseiseen päätökseen oikaisua, jonka tekninen lautakunta 17.12.2024 § 96 hylkäsi.

Keinuhonka Oy valitti teknisen lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen.



Hallinto-oikeus poisti teknisen johtajan päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen sekä kumosi ja poisti teknisen lautakunnan päätöksen 17.12.2024 § 96.

Padasjoen kunnan tekninen johtaja on päätöksellä 25.3.2025 § 37 ainoastaan korjannut päätökseen 25.11.2024 § 37 liittyvän virheellisen muutoksenhakuohjeen. Teknisesti korjaus on kuitenkin tehty niin, että päätös on tehty uudelleen samansisältöisenä.

Viranhaltijapäätös koskee kunnan vastuulla olevien katujen, torien ja yleisillä alueilla sijaitsevien kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoa.

Padasjoen kunnan oli 1.11.2024 välttämätöntä sopia hankintaan liittyvistä väliaikaisista töistä markkinaoikeusvalituksen johdosta (hankintalaki 153 §). Kunnalla on ollut tässä tilanteessa laaja harkintavalta muun muassa siitä, keneltä väliaikaisen järjestelyn mukaiset palvelut tehdään. Suullinen sopimuksen (tehty 1.11.2024) pohjalta tehtiin 5.11.2024 kirjallinen sopimus. Koska hankinnan arvon arvioitiin ylittävän 2.000 euroa eli kunnan hankintaohjeen kohdassa 2.2.1 määritellyn rajan, tehtiin hankinnasta myöhemmin kirjallinen viranhaltijapäätös 25.11.2024 § 37.

Padasjoen kunta on noudattanut edellä kuvatun mukaisesti asiassa hankintalakia sekä kunnan hankintaohjetta.

Koska varsinainen kilpailutusta koskeva hankintapäätös 18.2.2025 on lainvoimainen, ei asiassa ole myöskään tarkoituksenmukaista järjestää talvikunnassapidon väliaikaista kilpailutusta oikaisuvaatijan vaatimalla tavalla ennen talvikauden 2025/26 alkamista.

Tiedoksi

Hankintaoikaisun tekijä



§ 38

Tiedoksisaantiasiat

Rambollin laatima auraussopimusluonnos on ollut teknisellä lautakunnalla kommentteilla, korjaukset on tehty ja sopimusluonnos todettu oikeanlaiseksi.

Sivistyslautakunnan päätös § 23 Varhaiskasvatuksen tilojen käyttö 2025 (oheismateriaalina samoin Tiedote asiasta)

Asukkaiden vetoamus Sähkötalo (oheismateriaali)

Teknisen johtajan päätökset
huhtikuu

[§ 10 Luontoselvitys, keskustan asemakaavamuutos](#)

[§ 9 Mainiemi -Kullasvuori pohjakartan laadinta](#)

[§ 8 Sataman autolatauspisteiden hankinta](#)

[§ 7 Hankintapäätös: Rumpin sedimenttitutkimusraportti](#)

maaliskuu

[§ 6 Kalasataman pihan saneerausurakka](#)

[§ 5 Kotiseututalo Ilmalämpöpumppu hankinta](#)

[§ 4 Mainiemen sahan piipun rusnaus](#)

[§ 3 Kalasataman ilmalämpöpumppu hankinta](#)

[§ 37 Auraus ja liukkaudentorjunta toistaiseksi voimassa oleva järjestely 2024-](#)

Tekninen johtaja antaa tekniselle lautakunnalle katsauksen ajankohtaisista asioista 29.4.2025

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään asiat tiedoksi.



§ 39

Investointien seuranta 2025 huhtikuu

PADDno-2025-34

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi

Tekninen lautakunta on päättänyt seurata investointien toteumaa kaikissa kokouksissaan ja verrata sitä hyväksyttyyn työohjelmaan.

Maalis- ja huhtikuu

Satama, satama-alue

Kilpailutus laiturit, suunnittelu uusi jakelupaikka, purkutyöt

Yhtenäiskoulu

suunnittelu

Uusi koulu

Hankesuunnittelu

Monitoimitalo

Suunnittelu, kilpailutus

Yhtenäiskoulu

Kilpailutus

Kuntala

suunnittelu, kilpailutus

Kotiseututalo

työt käynnistyy

Mainiemen saharakennukset

työt käynnissä

Kalasadama

-

Visapuisto

kilpailutus

Vanha Kirkkosilta

suunnittelu, kilpailutus

Teknisen toimen laitehankinnat

suunnittelu

Oheismateriaalina Investointien Työohjelma 2025.

Ehdotus



Esittelijä: Jouni Turunen

Seurantakatsaus merkitään tiedoksi.



§ 40

Muutos tekninen toimi Talousarvio 2025

PADDno-2024-86

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi

Tekninen johtaja on teettänyt kunnan kiinteistöissä tutkimuksia sisäilmaongelmien johdosta. Tutkimukset on tehnyt Polygon Finland Oy ja työ on osittain kesken.

Talousarviota 2025 laadittaessa ei ole varauduttu sisäilmatutkimuksiin, eikä niihin ole varattu määrärahoja.

Tutkimuksia on tehty

Pappilanmäen koululla, arvio tutkimuskustannuksista 27 000,00

Majavan Päiväkodissa, arvio tutkimuskustannuksista 2 000,00

Terveysasemalla, arvio tutkimuskustannuksista 2000,00

Kuntalassa, arvio tutkimuskustannuksista 4 000,00

Tutkimustulosten ja näytteiden analyysien saavuttua tehdään päätöksiä minkälaisia korjaustoimenpiteitä kiinteistöillä tehdään ja ovatko ne käyttötalouden kuluja vai investointeja.

Arrakosken vedenottamolla on tehtävä vesijohtoverkon ja venttiilien uusintaa välittömästi. Talousarviota tehdessä ei uusimisen ajankohta ollut tiedossa, eikä tähän ole varattu rahaa.

Muun kiinteistöhuollon lämmityskuluissa on desimaalivirhe TA 2025 ja se korjataan tässä samassa ehdotuksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisäyksiä talousarvioon 2025 seuraavasti

4301 Muu kiinteistöhuolto

Muutos TA 2025

tili	TA2025	Muutosehdotus 2025	Muutettu TA2025
4343	23 000	+ 35 000	58 000
4570	40 000	+ 360 000	400 000

4805 Kunnan vesihuolto

4390	800	+ 40 000	40 800
------	-----	----------	--------



Tiedoksi

taloussihteeri, kh, valtuusto



§ 41

Muut asiat

Käsitellään muut kokouksessa esiin tulevat tiedoksi merkittävät asiat. Keskusteluja ei kirjata.

Ehdotus

Esittelijä: Jouni Turunen

Merkitään tiedoksi.